

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

**Curcu-Truw**

Wirkstoff: Trockenextrakt aus Curcumawurzelstock  
Hartkapseln

**Liebe Patientin, lieber Patient!**

**Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Curcu-Truw jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Curcu-Truw und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Curcu-Truw beachten?
3. Wie ist Curcu-Truw einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Curcu-Truw aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST CURCU-TRUW UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Curcu-Truw ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden.

**Curcu-Truw wird angewendet** bei Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CURCU-TRUW BEACHTEN?**

**Curcu-Truw darf nicht eingenommen werden**

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Zubereitungen aus Curcumawurzelstock oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels,
- bei Verschluss der Gallenwege.

Bei Gallensteinleiden dürfen Sie Curcu-Truw erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Curcu-Truw ist erforderlich:**

Bei länger als eine Woche anhaltenden, unklaren oder wiederkehrenden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

**Bei Kindern:**

Zur Anwendung von Curcu-Truw bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es ist deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht anzuwenden.

**Bei Einnahme von Curcu-Truw mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Untersuchungen mit Curcu-Truw zu möglichen Wechselwirkungen mit anderen gleichzeitig verabreichten Arzneimitteln liegen nicht vor.

Bitte informieren Sie daher Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Curcu-Truw soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**3. WIE IST CURCU-TRUW EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Curcu-Truw immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 2mal täglich 1 Hartkapsel ein.

**Art der Anwendung:**

Nehmen Sie Curcu-Truw Hartkapseln zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise Wasser, ein.

**Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Anwendung ist nicht grundsätzlich begrenzt, richtet sich aber nach Art, Schwere und Verlauf der Erkrankung. Im Zweifelsfall befragen Sie einen Arzt. Beachten Sie in jedem Fall die Angaben unter „Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Curcu-Truw ist erforderlich“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Curcu-Truw zu stark oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge Curcu-Truw eingenommen haben, als Sie sollten,** können die unter Nebenwirkungen geschilderten Symptome verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Vergiftungsfälle liegen nicht vor.

**Wenn Sie die Einnahme von Curcu-Truw vergessen haben,**

nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

**Wenn Sie die Einnahme von Curcu-Truw abbrechen:**

Das Absetzen von Curcu-Truw ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Curcu-Truw Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Es können Magen-Darm-Beschwerden wie Völlegefühl, Sodbrennen, Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen oder Durchfall auftreten, bei längerem Gebrauch auch Magenschmerzen. Auch kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat zunächst abgesetzt und gegebenenfalls Rücksprache mit einem Arzt genommen werden. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Curcu-Truw nicht nochmals eingenommen werden.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  
Abt. Pharmakovigilanz  
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3  
D-53175 Bonn  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)  
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. WIE IST CURCU-TRUW AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Lasche der Faltschachtel und auf dem Blister aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Verwenden Sie Curcu-Truw Hartkapseln nicht mehr, wenn sie zerbrochen sind, oder wenn sie verformt oder verfärbt sind (zu feuchte Lagerung).

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 30°C und vor Feuchtigkeit geschützt (nicht im Badezimmer) aufbewahren.

### **6. WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was Curcu-Truw enthält:**

Der Wirkstoff ist Trockenextrakt aus Curcumawurzelstock.

1 Hartkapsel enthält:

81 mg Trockenextrakt aus Curcumawurzelstock (13-25 : 1),  
Auszugsmittel: Ethanol 96 % (V/V).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, mikrokristalline Cellulose, gefällttes Siliciumdioxid, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Talkum, Gelatine, Eisenoxidhydrat (E 172), Eisen(III)-oxid (E 172), Eisen(II,III)-oxid (E 172), Titandioxid (E 171), Natriumdodecylsulfat.

#### **Wie Curcu-Truw aussieht und Inhalt der Packung:**

Curcu-Truw enthält Hartkapseln zum Einnehmen und ist in Originalpackungen mit 30, 60 und 120 Hartkapseln erhältlich.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

Med Pharma Service GmbH, Neuköllnische Allee 146, 12057 Berlin

**Curcu-Truw**, Zul.-Nr. 6621819.00.00  
Stand: Februar 2018

**Hersteller:**

Hälsa Pharma GmbH, Hafenweg 18-20, 48155 Münster

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2018.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6621819.00.00