

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

## **DHU Rhus comp. Gel**

für Erwachsene

Wirkstoffe: Rhus toxicodendron (HAB, V. 12a), Ledum (HAB, V. 12a), Symphytum ad usum externum (HAB, V. 12b)

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist DHU Rhus comp. Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DHU Rhus comp. Gel beachten?
3. Wie ist DHU Rhus comp. Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist DHU Rhus comp. Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist DHU Rhus comp. Gel und wofür wird es angewendet?**

DHU Rhus comp. Gel ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in den Gelenken.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von DHU Rhus comp. Gel beachten?**

##### **DHU Rhus comp. Gel darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Giftsumachgewächse, einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von DHU Rhus comp. Gel sind,
- bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren,
- in der Schwangerschaft.

##### **Besondere Vorsicht bei der Anwendung von DHU Rhus comp. Gel ist erforderlich:**

Bei akuten Beschwerden, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie anhaltenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

Das Gel sollte nicht im Bereich der Augen aufgetragen werden. Der Kontakt des Gels mit Augen, Schleimhäuten, offenen Wunden sowie geschädigter Haut sollte vermieden werden. Um einen versehentlichen Kontakt z. B. mit den Augen oder der Schleimhaut zu vermeiden, sollten die Hände nach der Anwendung gründlich gereinigt werden, soweit das Gel nicht zur Behandlung der Fingergelenke angewendet wird.

### **Bei Anwendung von DHU Rhus comp. Gel mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Beeinflussung der Wirkung von DHU Rhus comp. Gel durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

### **Bei Anwendung von DHU Rhus comp. Gel zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Das Arzneimittel darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte DHU Rhus comp. Gel in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## **3. Wie ist DHU Rhus comp. Gel anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Anwendung:

Erwachsene sollten DHU Rhus comp. Gel 1- bis 2-mal täglich auf die betroffenen Hautstellen auftragen. Die aufgetragene Höchstmenge sollte dabei jeweils die Menge eines 15 cm langen Gelstranges nicht überschreiten.

Das Gel sollte vorzugsweise dünn auf die schmerzhaften Stellen aufgetragen und leicht einmassiert werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

### **Wenn Sie die Anwendung von DHU Rhus comp. Gel abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von DHU Rhus comp. Gel abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann DHU Rhus comp. Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können nach Auftragen des Gels Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Bestandteile von DHU Rhus comp. Gel in Form von allergischen Hautreaktionen mit Rötung, Juckreiz oder Bläschenbildung auftreten.

*Hinweis:* Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist DHU Rhus comp. Gel aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was DHU Rhus comp. Gel enthält**

*Die Wirkstoffe sind:* Rhus toxicodendron (HAB, V. 12a) 0,5 g, Ledum (HAB, V. 12a) 0,5 g, Symphytum ad usum externum (HAB 34) (HAB, V. 12b) 1,0 g in 10 g Gel.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid-Lösung 32 %, Carbomer 980.

#### **Wie DHU Rhus comp. Gel aussieht und Inhalt der Packung**

DHU Rhus comp. Gel ist ein gelb-bräunliches, transparentes Gel zur Anwendung auf der Haut.

Packung mit 50 und 100 g Gel

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6569007.00.00

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2019.**

---

DHU Rhus comp. Gel enthält drei Einzelbestandteile, die sich bei der Behandlung von rheumatischen Schmerzen in den Gelenken ergänzen. So hat sich Rhus toxicodendron vor allem in verschiedenen Stadien von Gelenkrheumatismus nach Erkältung, Durchnässung oder Überanstrengung bewährt. Der Bestandteil Ledum erweist sich vor allem bei rheumatoiden Schmerzen an kleinen und großen Gelenken und bei Veranlagung zur Gicht als wertvoll. Die Kombination wird schließlich durch

Symphytum ergänzt, das bei schmerzhaften Beschwerden an den Gelenken eingesetzt wird bzw. seit langem als homöopathisches "Knochenmittel" geschätzt wird.