

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für Anwender

#### Diacard®

Mischung

### Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems

Valeriana Ø = D 1

Aether sulfuricus Dil. D 1 [HAB, V. 5a, mit Ethanol 93,9% (m/m)]

Camphora Dil. D 2

Cactus Dil. D 2

Crataegus Dil. D 2

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker oder Heilpraktiker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist **Diacard®** und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von **Diacard®** beachten?
3. Wie ist **Diacard®** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Diacard®** aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

## 1. Was ist Diacard® und wofür wird es angewendet?

**Diacard®** ist ein homöopathisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: funktionelle Herzbeschwerden bei allgemeiner vegetativer Labilität.

Hinweis: Bei Beklemmungsgefühl in der Herzgegend und Schmerzen, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

## 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Diacard® beachten?

**Diacard® darf nicht eingenommen werden**

- wegen unzureichender Erfahrungen bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern unter 6 Jahren
- in Schwangerschaft und Stillzeit.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Diacard® einnehmen.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Diacard® ist erforderlich**

- wegen des Alkoholgehaltes von 50 Vol.-% Alkohol.

### **Kinder**

Bei Kindern sollte vor Anwendung des Arzneimittels eine differentialdiagnostische Abklärung der Symptomatik durch den Arzt erfolgen.

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). Bitte nehmen Sie Diacard® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**Einnahme von Diacard® zusammen mit anderen Arzneimitteln:**

Bei **Diacard®** sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **3. Wie ist Diacard® einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen bei **akuten** Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen ein.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei **chronischen** Verlaufsformen 1 – 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis.

**Diacard®** wird am besten in 1 Esslöffel Wasser genommen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

### **Dauer der Anwendung**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann **Diacard®** Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bei **Diacard®** keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Diacard® aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett/Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

### Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

## 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Diacard® enthält:

Die Wirkstoffe sind:

100 g (= 106 ml) **Diacard®** enthalten:

Valeriana Ø = D 1	2,0 g
Aether sulfuricus Dil. D 1 [HAB, V. 5a, mit Ethanol 93,9% (m/m)]	2,5 g
Camphora Dil. D 2	5,0 g
Cactus Dil. D 2	10,0 g
Crataegus Dil. D 2	25,0 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Sucrose, Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser

1 g **Diacard®** (= 18 Tropfen) enthält 0,036 g Sucrose (entspr. 0,003 BE).

### Wie Diacard® aussieht und Inhalt der Packung:

**Diacard®** ist eine klare, helle Mischung.

Inhalt: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml (2 x 100 ml)

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

MEDA Pharma GmbH & Co. KG  
Benzstraße 1  
61352 Bad Homburg  
Tel.: (06172) 888-01

Fax: (06172) 888-27 40  
E-Mail: [medinfo@medapharma.de](mailto:medinfo@medapharma.de)

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im**

August 2015

---

## **Eigenschaften**

Mit den Jahren wird unser Herzmuskel genau wie andere Körpermuskeln schlaffer und sollte durch Training hinreichend gestärkt werden. Ein täglicher Spaziergang in der frischen Luft, eine Radtour oder eine andere Sportart, die ohne Übertreibung durchgeführt wird, hilft, den Herzmuskel aktiv zu erhalten.

Die pflanzlichen Wirkstoffe von **Diacard**<sup>®</sup> unterstützen das Herz bei funktionellen Beschwerden, die durch vegetative Schwankungen bedingt sind. Die Königin der Nacht (*Cactus grandiflorus*) und Weißdorn (*Crataegus*) verbessern die Herzleistung, Campher (*Cinnamomum camphora*) und Aether sulfuricus wirken kreislaufanregend und Baldrian (*Valeriana*) ist die ausgleichende Komponente bei nervös bedingten Störungen.

[An dieser Stelle wird eine Abbildung eingefügt mit folgender Beschriftung:  
**Diacard**<sup>®</sup>: Weißdorn (*Crataegus*), Aether sulfuricus, Baldrian (*Valeriana*), Campher (*Camphora*), Königin der Nacht (*Cactus*).]

**Diacard**<sup>®</sup> ist somit ein homöopathisches Kombinationsarzneimittel, das funktionelle Herzbeschwerden im Zusammenspiel der Einzelstoffe lindert.