

PACKUNGSBEILAGE

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian

Wirkstoffe: Sternanisöl, Thymiankraut-Flüssigextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian beachten?
3. Wie ist Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian und wofür wird es angewendet?

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian beachten?

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegenüber Sternanis(öl), Anis(öl), Anethol, Thymian oder anderen Lippenblütlern (Laminaceen) oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind sowie bei einer kombinierten Überempfindlichkeit auf Sellerie, Karotten, Beifuß, Gewürze (Doldengewächse wie z.B. Fenchel oder Kümmel).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian einnehmen.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber, wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Dieses Arzneimittel enthält 48 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (Einzeldosis mit 4,8 ml entsprechend 108 Tropfen) bis zu 1,8 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian sollen deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Zu möglichen Wechselwirkungen liegen keine Untersuchungen vor.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen und des Alkoholgehaltes in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Berichte vor, dass Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen beeinträchtigt.

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian enthalten 48 %-Vol. Alkohol. Diese Tatsache sollte beim Autofahren und dem Bedienen von Maschinen bedacht werden.

3. Wie ist Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 1-mal täglich einen 108 Tropfen (entsprechend 4,8 ml Flüssigkeit) ein.

Nehmen Sie Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian bitte unverdünnt oder in kalter Flüssigkeit ein und trinken Sie ausreichend Flüssigkeit nach (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen

Dauer der Anwendung:

Die Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt. Bitte beachten Sie jedoch in jedem Fall die Angaben unter "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen" sowie unter "Welche Nebenwirkungen sind möglich?".

Anwendung bei Kindern

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian soll bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal (108 Tropfen entsprechend einer Einzeldosis mit je 4,8 ml Flüssigkeit) mehr eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian abbrechen

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (bei 1 von 10.000 Patienten):

Überempfindlichkeitsreaktionen bzw. allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege wie z.B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum (Quincke-Ödem)

Sehr selten (bei 1 von 10.000 Patienten):

Magen- und Darmbeschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen, insbesondere Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum bzw. allergische Reaktionen der Atemwege bei sich beobachten, setzen Sie Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian nicht nochmals genommen werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: <http://www.bfarm.de>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch:

Die Anbruchhaltbarkeit von Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian beträgt 6 Monate. Bitte verwenden Sie den Inhalt einer neu angefangenen 30 ml Flasche innerhalb dieses Zeitraums.

Nicht über 25 °C aufbewahren.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian enthält

- Die Wirkstoffe sind: Fluidextrakt aus Thymiankraut und Sternanisöl
1 g (24 Tropfen) Flüssigkeit enthalten:
250 mg Fluidextrakt aus Thymiankraut (1:2 – 2,5)
Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10 % (m/m), Glycerol 85 % (m/m), Ethanol 90 % (V/V), Wasser (1:20:70:109) und 50 mg Sternanisöl
- Die sonstigen Bestandteile sind: Propylenglycol, Macrogolglycerolhydroxystearat, Ethanol 96 %

Wie Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian aussieht und Inhalt der Packung

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian sind eine braune Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch nach Thymian und Anis.

Dr. Theiss Hustentropfen mit Anis und Thymian ist in einer Braunglasflasche mit 30 ml Flüssigkeit zum Einnehmen verfügbar.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
D-66424 Homburg

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet: März 2016