

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Echinacin Capsetten

Lutschpastillen

Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen *Echinacin Capsetten* jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind *Echinacin Capsetten* und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Echinacin Capsetten* beachten?
3. Wie sind *Echinacin Capsetten* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind *Echinacin Capsetten* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND *ECHINACIN CAPSETTEN* UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Echinacin Capsetten sind ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Anwendungsgebiete:

Unterstützende Behandlung häufig wiederkehrender (rezidivierender) Infekten im Bereich der Atemwege und der ableitenden Harnwege.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON *ECHINACIN CAPSETTEN* BEACHTEN?

***Echinacin Capsetten* dürfen nicht eingenommen werden,**

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

- bei Überempfindlichkeit gegen *Echinaceae purpureae herba* (Purpursonnenhutkraut), Soja, Erdnuss oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels oder gegen Korbblütler.
- Aus grundsätzlichen Erwägungen dürfen ***Echinacin Capsetten*** nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen, chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Echinacin Capsetten* ist erforderlich,

Bei Infekten im Bereich der Atemwege ist bei häufiger Wiederkehr, länger als 3 Tage anhaltendem Fieber, Atemnot oder eitrigem Auswurf ein Arzt aufzusuchen.

Wiederholt auftretende Beschwerden im Bereich der Harnwege erfordern grundsätzlich eine ärztliche Abklärung und regelmäßige Kontrollen. Unabhängig davon ist bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage ein Arzt aufzusuchen.

Bei Einnahme von *Echinacin Capsetten* mit anderen Arzneimitteln:

Eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten ist nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Untersuchungen vor. Es soll daher bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung dieses Arzneimittels während der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Echinacin Capsetten*

Phospholipide aus Sojaöl können sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

3. WIE SIND *ECHINACIN CAPSETTEN* EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie *Echinacin Capsetten* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 4mal täglich 1 Lutschpastille *Echinacin Capsetten* ein. 1 Lutschpastille entspricht 1,7 ml Presssaft aus Purpursonnenhutkraut.

Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum.

Echinacin Capsetten sollen nicht geschluckt, sondern gelutscht werden.

Dauer der Anwendung

Sie sollten *Echinacin Capsetten* nicht länger als 2 Wochen einnehmen.

Wenn Sie eine größere Menge *Echinacin Capsetten* eingenommen haben, als Sie sollten:

Für Zubereitungen aus Purpursonnenhutkraut sind bisher keine Vergiftungserscheinungen bekannt.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von *Echinacin Capsetten* vergessen haben

Wenn Sie zuwenig *Echinacin Capsetten* genommen haben oder die Einnahme von *Echinacin Capsetten* vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie Ihnen vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können *Echinacin Capsetten* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Phospholipide aus Sojaöl können sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE SIND *ECHINACIN CAPSETTEN* AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister und Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen :

Nicht über 30°C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was *Echinacin Capsetten* enthalten:

Der Wirkstoff ist:

1 Lutschpastille enthält:

Getrockneter Presssaft aus frischem, blühendem Purpursonnenhutkraut (31,5-53,6 : 1)
88,5 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gelatine, Glycerol, Guarmehl, Phospholipide aus Sojabohnen, Maisstärke, Citronensäure, Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Kirscharoma. 1 Lutschpastille entspricht 0,003 BE.

Wie *Echinacin Capsetten* aussehen und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 20 [N1] und 40 [N2] dreieckigen, braunen Lutschpastillen

Pharmazeutischer Unternehmer

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Tel.: (06172) 888-01
Fax: (06172) 888-27 40
E-Mail: medinfo@medapharma.de

Hersteller:

MADAUS GmbH
51101 Köln

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2015.

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Madaus wünscht Gesundheit

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit **Echinacin® Capsetten** haben Sie ein rein pflanzliches Arzneimittel erworben, das auf natürlicher Basis die körpereigenen Abwehrkräfte steigert.

Echinacin® Capsetten enthalten als einzigen wirksamen Bestandteil den Presssaft aus der frischen blühenden Pflanze Roter Sonnenhut.

Die natürliche Heilkraft des Roten Sonnenhuts ist schon seit über 100 Jahren bekannt.

Der Madaus-Forschung ist es gelungen, den Presssaft aus der frischen blühenden Pflanze Roter Sonnenhut in eine neuartige, feste Darreichungsform zu bringen.

Der schonend eingedickte Presssaft ist der einzige Wirkstoff in **Echinacin® Capsetten**.

Echinacin® Capsetten sind:

- frei von Konservierungsstoffen
- frei von Farbstoffen
- zuckerfrei und darum für Diabetiker geeignet
(eine Lutschpastille enthält 0,003 BE)

Alarmsignale Ihres Immunsystems, die Sie beachten sollten!

Anzeichen für eine geschwächte Abwehr können sein:

- häufige Erkältung
- langsame Wundheilung
- verlängerte Heilungsdauer bei Infektionskrankheiten
- Herpes labialis (Lippenbläschen)
- Candidiasis (Pilzerkrankung)

Unterstützen Sie Ihr Immunsystem mit **Echinacin® Capsetten**

- bei den ersten Anzeichen von Infekten
- bei schon bestehenden Infekten

Zur Echinacin®-Palette gehören auch:

**Echinacin® Salbe Madaus,
Echinacin® Saft Madaus
und natürlich
Echinacin® Liquidum Madaus.**