

Gebrauchsinformation

Information für Anwender

Exhust Sirup

Darreichungsform: Sirup

Wirkstoffe: Trockenextrakt aus Efeublättern, Süßholzwurzel und Thymiankraut

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Gebrauchsinformation beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Gebrauchsinformation steht:

1. Was ist Exhust Sirup und wofür wird es eingenommen?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Exhust Sirup beachten?
3. Wie ist Exhust Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Exhust Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Exhust Sirup und wofür wird es eingenommen?

Exhust Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Exhust Sirup wird angewendet:

- Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Exhust Sirup beachten?

Exhust Sirup darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Efeu, Süßholz, Thymian oder anderen Lamiaceen (Lippenblütlern), Birke, Beifuß, Sellerie oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Exhust Sirup einnehmen.

- Bei Beschwerden, die länger als eine Woche anhalten oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber, wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Bei gleichzeitiger Einnahme hormoneller Empfängnisverhütungsmittel („Pille“) sollten Sie Exhust Sirup erst nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 4 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 4 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme Arzneimittel

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben. Bei gleichzeitiger Einnahme von Exhust Sirup und Süßholzwurzel (z.B. Süßholzwurzel) kann eine Überdosis auftreten.

Schwangerschaft

Wenn Sie schwanger sind oder schwanger werden möchten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor der Einnahme von Exhust Sirup. Rat. Zur Anwendung von Exhust Sirup während der Schwangerschaft liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Schwangerschaftsrisiko.

Exhust Sirup

Bitte nehmen Sie Exhust Sirup genau wie in dieser Gebrauchsinformation angegeben ein, wenn Sie Exhust Sirup einnehmen. Gegenüber anderen Sirupen enthält Exhust Sirup 5 ml enthaltene Wirkstoffe. Wenn Sie Exhust Sirup einnehmen, sollten Sie auf die Kalorienaufnahme achten. Der Kaloriengehalt kann eine Rolle spielen.

3. Wie

Nehmen Sie Exhust Sirup genau wie in dieser Gebrauchsinformation angegeben ein. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Kinder von 4-5 Jahren	2 x täglich 3 ml
Kinder von 6-12 Jahren	2-3 x täglich 4 ml
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	3 x täglich 5 ml

Für Kinder unter 4 Jahren ist die Anwendung nicht vorgesehen.

Art der Anwendung

Nehmen Sie die Flüssigkeit bitte unverdünnt ein und trinken Sie ausreichend Flüssigkeit nach (vorzugsweise ein Glas Trinkwasser).

Dauer der Anwendung

Ohne ärztlichen Rat sollte Exhust Sirup nicht länger als 1 Woche eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung dieses Arzneimittels zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Exhust Sirup eingenommen haben, als Sie sollten

In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Exhust Sirup vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, sondern setzen Sie die Einnahme so fort, wie es in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist, oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10 000
Nicht bekannt	Häufigkeiten auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Gelegentlich

- Magenbeschwerden wie Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen

Sehr selten

- Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum (Quincke-Ödem)
- bei gleichzeitiger längerer Einnahme von Süßholzwurzel und hormonellen Empfängnisverhütungsmitteln („Pille“) wurde Bluthochdruck oder Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe wie z. B. in den Beinen beobachtet.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie

Bewahren Sie die Packung an einem kühlen, dunklen Ort auf. Sie dürfen das Arzneimittel nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten auflösen. Bewahren Sie das Arzneimittel vor Kindern auf. Halten Sie das Arzneimittel vor Hitze und Licht fern. Halten Sie das Arzneimittel vor Feuchtigkeit fern. Halten Sie das Arzneimittel vor Frost fern. Halten Sie das Arzneimittel vor Feuchtigkeit fern. Halten Sie das Arzneimittel vor Frost fern. Halten Sie das Arzneimittel vor Feuchtigkeit fern. Halten Sie das Arzneimittel vor Frost fern.

Aufbew

Nicht über die Dosis hinaus einnehmen. Hinweis: Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre.

6. Inha

Was Exhust Sirup enthält

100 ml (e) Ethanol (70%)
Trockene Süßholzwurzel
Trockene Zitronensäure
Ethanol (70%)
Trockene Süßholzwurzel
Ethanol (70%)

Die sonstigen Inhaltsstoffe

Kaliumcitrat
Kaliumcitrat
Citronensäure
substanzen
Das Arzneimittel enthält keine Konservierungsstoffe.
Es ist im Handel erhältlich.

Wie Exhust Sirup anzuwenden ist

Exhust Sirup ist ein Sirup. Er wird nach Süßholzwurzel in Schraubverpackung angeboten. Die Packung enthält 100 ml Sirup in einem Bündel.

Pharmazeutischer Unternehmer

Engelhard Arzneimittel GmbH
& Co. KG
Herzbergstraße 3
61138 Niederdorfelden
Tel.: +49 6101 539-300
Fax: +49 6101 539-315
info@engelhard.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet:
September 2015