

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender

### Femergy®

Urtinktur

Wirkstoff: Cimicifuga racemosa Ø

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.** Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Femergy und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Femergy beachten?
3. Wie ist Femergy einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Femergy aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Femergy und wofür wird es angewendet?

Femergy ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Regelstörungen (Menstruationsbeschwerden) und Wechseljahresbeschwerden (klimakterische Beschwerden).

##### Hinweis:

Bei Störungen bzw. Wiederauftreten der Regelblutung sowie anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die der Abklärung durch einen Arzt bedürfen.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Femergy beachten?

##### **Femergy darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Cimicifuga racemosa oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie alkoholkrank sind.
- wenn Sie wegen eines hormonabhängigen Tumors in ärztlicher Behandlung sind oder waren.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Femergy einnehmen.

Patienten sollten die Einnahme von Femergy sofort beenden, wenn Zeichen einer Leberschädigung auftreten (Gelbfärbung der Haut oder Augen, dunkler Urin, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit, Appetitverlust, Müdigkeit) und einen Arzt aufsuchen.

Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

##### **Einnahme von Femergy zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bei Femergy sind keine Wechselwirkungen bekannt.

#### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Femergy soll während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Femergy enthält 62 Vol.-% Alkohol.**

### **3. Wie ist Femergy einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

<b>Akute Zustände</b> Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich	Je 5 Tropfen (maximal 30 Tropfen)
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.	
<b>Chronische Verlaufsformen</b> 1-3 mal täglich	Je 5 Tropfen (maximal 15 Tropfen)
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.	

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Femergy eingenommen haben, als Sie sollten**

Bei der Einnahme größerer Mengen Femergy werden bis zu 27 g Alkohol (bei Einnahme des gesamten Flascheninhalts = 50 ml) aufgenommen; dies entspricht etwa 3,5 cl Weinbrand. Dies kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung später in Krämpfen und Bewusstlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Femergy vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern führen Sie die Anwendung wie von Ihrem Arzt empfohlen oder in der Dosierungsanleitung beschrieben fort.

Bei unterlassener Einnahme oder Absetzen von Femergy: keine unerwünschten Folgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Es sind Magenbeschwerden sowie Gewichtszunahme möglich
- Bei der Anwendung von Cimicifuga-haltigen Arzneimitteln sind Fälle von Leberschädigungen aufgetreten. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf der Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

#### Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

## **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

---

## **5. Wie ist Femergy aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

---

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Femergy enthält**

Der Wirkstoff ist: Cimicifuga racemosa Ø

10 ml enthalten: Wirkstoff: 10 ml Cimicifuga racemosa Ø

Enthält 62 Vol.- % Alkohol

Die sonstigen Bestandteile sind: Keine

### **Wie Femergy aussieht und Inhalt der Packung**

Femergy ist eine gold- bis braungelbe Flüssigkeit. Das Arzneimittel ist erhältlich in Originalpackungen mit 20 ml, 30 ml, 50 ml und 100 ml.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Heilpflanzenwohl GmbH

Helmholtzstr. 2-9

D-10587 Berlin

Tel.: +49 30 209 66 97 81

Fax: +49 30 209 66 97 89

E-Mail: [hpw@heilpflanzenwohl.com](mailto:hpw@heilpflanzenwohl.com)

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2018.