

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Fenchelhonig S Sirup zur Anwendung bei Kindern ab 1 Jahr

Bitteres Fenchelöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Fenchelhonig S und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Fenchelhonig S beachten?
3. Wie ist Fenchelhonig S einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Fenchelhonig S aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Fenchelhonig S und wofür wird er angewendet?

Fenchelhonig S ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege. Er wird bei Kindern zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Fenchelhonig S beachten?

Fenchelhonig S darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Fenchel, andere Doldengewächse, Soja, Erdnuss oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- von Säuglingen unter einem Jahr.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Atemnot, Fieber, eitriger oder blutiger Auswurf auftreten oder die Beschwerden länger als 5 Tage andauern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Kinder (unter 1 Jahr)

Fenchelhonig S darf nicht bei Säuglingen (unter 1 Jahr) angewendet werden.

Einnahme von Fenchelhonig S zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Fenchelhonig S darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Fenchelhonig S enthält Sucrose und eine Mischung aus Glucose und Fructose

Bitte nehmen Sie Fenchelhonig S erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Eine Einzeldosis von 5 ml enthält 5,76 g Sucrose (Zucker) und eine Mischung aus Glucose und Fructose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Fenchelhonig S kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

3. Wie ist Fenchelhonig S einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Kinder ab einem Jahr nehmen 3-mal täglich 5 ml Fenchelhonig S ein. Messen Sie die empfohlene Dosis mit dem beigefügten Messbehälter ab.

Fenchelhonig S kann pur oder in Flüssigkeit (vorzugsweise Wasser) eingenommen werden.

Schütteln Sie die Flasche vor der Anwendung.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen)

Allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege.

Phospholipide (aus Sojabohnen) können sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt.

Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Fenchelhonig S aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 30 °C aufbewahren.
Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arsneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Fenchelhonig S enthält

- Der Wirkstoff ist: Bitteres Fenchelöl. 100 g Sirup enthalten 0,05 g bitteres Fenchelöl.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Honig, Sucrose, Phospholipide (aus Sojabohnen), gereinigtes Wasser.

Wie Fenchelhonig S aussieht und Inhalt der Packung

Fenchelhonig S ist eine honiggelbe, leicht trübe und viskose Flüssigkeit und in Flaschen mit 150 g, 250 g und 350 g Sirup erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

<Mitvertrieb>

<dm-drogerie markt GmbH + Co.KG
Am dm-Platz 1
76227 Karlsruhe >

<Euro OTC Pharma GmbH
Edisonstr. 6
59199 Bönen>

<DOVITAL Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 49
22453 Hamburg>

<Euro OTC Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 49
22453 Hamburg>

<Deutpharm GmbH
Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg>

<KDM Pharma GmbH
Wallenroder Str. 12 - 14
13435 Berlin>

Hersteller

<Euro OTC Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<Deutpharm GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<DOVITAL Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<KDM Pharma GmbH
Wallenroder Str. 12 - 14
13435 Berlin>

<Euro Vital Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.