

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

FS 53 Dr. Siegerth H

homöopathisches Arzneimittel
Mischung

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss FS 53 Dr. Siegerth H jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist FS 53 Dr. Siegerth H und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von FS 53 Dr. Siegerth H beachten?
3. Wie ist FS 53 Dr. Siegerth H einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist FS 53 Dr. Siegerth H aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST FS 53 DR. SIEGERTH H UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

FS 53 Dr. Siegerth H ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON FS 53 DR. SIEGERTH H BEACHTEN?

FS 53 Dr. Siegerth H darf nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der wirksamen Bestandteile oder einen der sonstigen Bestandteile von FS 53 Dr. Siegerth H sind.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Einnahme von FS 53 Dr. Siegerth H mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von FS 53 Dr. Siegerth H:

Dieses Arzneimittel enthält 21 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST FS 53 DR. SIEGERTH H EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie FS 53 Dr. Siegerth H immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt FS 53 Dr. Siegerth H nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da FS 53 Dr. Siegerth H sonst nicht richtig wirken kann!

Als Faustregel gilt in der Homöopathie bei akuten Zuständen eine Einnahme in kurzen Zeitabständen, während bei chronischen Erkrankungen die Einnahmeabstände länger sein können.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre gilt:

Soweit nicht anders verordnet: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6x täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. 1 ml FS 53 Dr. Siegerth H entspricht 26 Tropfen.

Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen schräg in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

Wie lange sollten Sie FS 53 Dr. Siegerth H einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Halten Sie sich auch dann an die Anwendungsvorschriften, wenn Sie sich bereits nach kürzerer Zeit besser fühlen. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge FS 53 Dr. Siegerth H eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kleinkindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts einer 100 ml Flasche werden bis zu 18 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann FS 53 Dr. Siegerth H Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

| | |
|----------------------|--|
| Sehr häufig: | mehr als 1 von 10 Behandelten |
| Häufig: | weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten |
| Gelegentlich: | weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten |
| Selten: | weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten |
| Sehr selten: | weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle |

In seltenen Fällen können nach Einnahme von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis:

Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST FS 53 DR. SIEGERTH H AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was FS 53 Dr. Siegerth H enthält:

Die Wirkstoffe sind:

10 g (= 9,8 ml) Mischung enthalten an arzneilich wirksamen Bestandteilen:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Arnica montana Dil. D6 | 0,2 g |
| Digitalis purpurea Dil. D6 | 0,2 g |
| Gelsemium sempervirens Dil. D6 | 0,2 g |
| Kalmia latifolia Dil. D6 | 0,2 g |
| Spigelia anthelmia Dil D6 | 0,2 g |
| Selenicereus grandiflorus Dil. D6 | 0,2 g |
| Sulfur Dil. D6 | 0,2 g |
| Cinchona pubescens Ø | 0,053 g |
| Crataegus Ø | 0,100 g |
| Gentiana lutea Ø | 0,005 g |
| Strophanthus gratus Ø | 0,010 g |
| Valeriana officinalis Ø | 0,002 g |

Die Bestandteile 1 bis 7 werden gemeinsam über die letzte Stufe mit Ethanol 43% (m/m) potenziert.

Der sonstige Bestandteil ist: Likörwein

Inhalt der Packung:

Tropfflasche mit 100 ml (N2), Bündelpackung mit 3 Tropfflaschen zu je 100 ml

Pharmazeutischer Unternehmer

Dr. F. und C.-H. Siegerth Naturheilmittel GmbH

Hauptstr. 101a • 56379 Singhofen

Tel.: 02604 – 5007 • Fax: 02604 - 8500

Hersteller: Schönbach Apotheke Margarete Anna Heidl • Hauptstr. 49 • 35614 Aßlar-Werdorf

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Mai 2014 überarbeitet.