

<ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS – KENNZEICHNUNG KOMBINIERT MIT DEN ANGABEN DER PACKUNGSBEILAGE>

Etikett 950 g Dose

GEBRAUCHSINFORMATION

GH 57-Salbe

1. Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Zulassungsinhaber:

V.M.D.n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgien

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG, Siemensstraße 14, D-30827 Garbsen

2. Bezeichnung des Tierarzneimittels

GH 57-Salbe

Zur Anwendung auf der Haut für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und Zootiere (Paarhufer)

3. Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

1 g Salbe enthält:

Wirkstoff(e)

Racemischer Campher	100,0 mg
Terpentinöl vom Strandkiefertyp	50,0 mg
Eukalyptusöl	30,0 mg

4. Darreichungsform

Salbe

5. Packungsgröße

950 g

6. Anwendungsgebiet(e)

Mastitiden, Phlegmonen, Sehnenscheidenentzündungen, rheumatische Erkrankungen.

7. Gegenanzeigen

Nicht auf geschädigte Haut und auf Schleimhäute aufbringen.

Nicht bei Allergien bzw. Überempfindlichkeit gegenüber ätherischen Ölen anwenden.

8. Nebenwirkungen

Kontaktexzeme sind möglich. Bei äußerer Anwendung können Vergiftungserscheinungen auftreten, z.B. Nieren- und ZNS-Schäden.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

9. Zieltierart(en)

Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd, Zootiere (Paarhufer)

10. Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung auf der Haut.

Die Salbe ist 2-3mal täglich aufzutragen und intensiv einzumassieren.

Die Gesamtdosis richtet sich nach der Ausdehnung des zu behandelnden Hautbezirkes. 1 – 8 Tage bis zur Besserung.

11. Hinweise für die richtige Anwendung

Keine

12. Wartezeit(en)

Rind, Schaf, Ziege, Pferd:

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: 3 Tage

Schwein:

Essbare Gewebe: 3 Tage

13. Besondere Lagerungsbedingungen

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton und dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 3 Monate. Im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels sind nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch zu verwerfen.

14. Besondere Warnhinweise

Keine.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine Angaben.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Mit GH 57-Salbe behandelte Tiere sind von Säuglingen und Kleinkindern fern zu halten.

Das Ablecken der behandelten Fläche ist mit geeigneten Mitteln zu verhindern.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Der Kontakt mit Schleimhaut und Haut des Anwenders ist zu vermeiden. Bei der Anwendung sollten Handschuhe getragen werden. Nach der Anwendung Hände waschen.

Trächtigkeit und Laktation:

GH 57-Salbe sollte während der Trächtigkeit und der Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Die Anwendung von GH 57-Salbe kann zu einer Verbesserung der dermalen Resorption von Arzneimitteln führen.

Überdosierung (Symptome, Notfallmaßnahmen, Gegenmittel):

Keine Angaben.

Inkompatibilitäten:

Keine Angaben.

15. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

16. Genehmigungsdatum der Kennzeichnung

17. Weitere Angaben

Packungsgrößen:

Kunststoffdose mit 950 g Salbe

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des Zulassungsinhabers in Verbindung.

18. Vermerk "Für Tiere" sowie Bedingungen oder Beschränkungen für eine sichere und wirksame Anwendung des Tierarzneimittels, sofern zutreffend

Für Tiere

Apothekenpflichtig

19. Kinderwarnhinweis „Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

20. Verfalldatum

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen verwendbar bis:

21. Zulassungsnummer(n)

Zul.-Nr.: 6778886.00.00

22. Chargenbezeichnung des Herstellers

Ch.-B. {Nummer}