

ginkgo-Loges® Injektionslösung D4

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

ginkgo-Loges® Injektionslösung D4

Flüssige Verdünnung zur Injektion.

Wirkstoff: Ginkgo biloba e foliis sicc. D4

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 beachten?
3. Wie ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 und wofür wird sie angewendet?

ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel und daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Behandlung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 beachten?

ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich gegen Ginkgo biloba sind.
- bei Kindern unter 12 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 ist erforderlich:

Bei Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor Kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Bei Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis: In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Zur Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Sie soll deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 anzuwenden?

Wenden Sie ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren gilt:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

1 bis 3-mal pro Woche je 1 Ampulle s.c., i.m. oder i.v. anwenden.

Dauer der Anwendung:

Ihr Arzt entscheidet, wie lange Sie ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 anwenden. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 angewendet haben, als Sie sollten:

Berichte über unerwünschte Effekte von Überdosierungen liegen nicht vor. Beim Auftreten von Beschwerden sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

Wenn Sie die Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 vergessen haben:

Wenn eine Anwendung vergessen wurde, lassen Sie diese ersatzlos entfallen und verabreichen beim nächsten Mal wieder die vorgeschriebene Menge.

Wenn Sie die Anwendung von ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 abbrechen:

Bislang sind keine Berichte über unerwünschte Wirkungen einer Unterbrechung oder eines vorzeitigen Abbruchs der Therapie mit ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 bekannt. Falls die Beschwerden wieder auftreten bzw. sich verschlimmern, sollten Sie jedoch Ihren behandelnden Arzt informieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es können allergische Hautreaktionen auftreten. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt befragt werden. Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Ampulle „Verwendbar bis“ bzw. „verw. bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Wann ist ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwendbar?

ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 ist nach Anbruch einer Ampulle, bei erkennbaren Schäden des Ampullenglases sowie bei Trübungen der Injektionslösung nicht mehr anwendbar.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

Haltbarkeit nach Anbruch:

Die Injektionslösung ist zur einmaligen Entnahme vorgesehen. Die Anwendung muss unmittelbar nach Öffnung der Ampulle erfolgen. Nicht verbrauchte Reste sind zu verwerfen.

6. Weitere Informationen

Was ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 enthält:

1 Ampulle (2 ml) enthält den Wirkstoff:

Ginkgo biloba e foliis sicc. Dil. D4
[HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] 2 ml

Die sonstigen Bestandteile sind:

Natriumchlorid, Natriumhydroxid 40% zur pH-Wert-Einstellung.

Wie ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 aussieht und Inhalt der Packungen:

ginkgo-Loges® Injektionslösung D4 ist eine klare Flüssigkeit in Braunglas-Ampullen.

Originalpackungen mit 5 (N1), 50 (N2) und 200 Ampullen mit je 2 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.

Reg.-Nr.: 16225.00.01

Apothekenpflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH
Schützenstraße 5
21423 Winsen (Luhe)
Telefon: (0 41 71) 707 – 0, Telefax: (0 41 71) 707 – 125
E-Mail: info@loges.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2015.
