

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 25.03.2011 von:

Bezeichnung des Arzneimittels:	GLONOINUM Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	15.03.2011
Bearbeitungs-Nr.:	2116438
Reg.-Nr.:	16438.00.00

Seite 1

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

**GLONOINUM Similiaplex®**, Mischung  
Homöopathisches Arzneimittel

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss GLONOINUM Similiaplex® jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist GLONOINUM Similiaplex® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von GLONOINUM Similiaplex® beachten?
3. Wie ist GLONOINUM Similiaplex® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist GLONOINUM Similiaplex® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST GLONOINUM SIMILIAPLEX® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

GLONOINUM Similiaplex® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON GLONOINUM SIMILIAPLEX® BEACHTEN?**

**GLONOINUM Similiaplex® darf nicht eingenommen werden bei:**

- Überempfindlichkeit gegen Arnika und andere Korbblütler.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 25.03.2011 von:

Bezeichnung des Arzneimittels:	GLONOINUM Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	15.03.2011
Bearbeitungs-Nr.:	2116438
Reg.-Nr.:	16438.00.00

---

Seite 2

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von GLONOINUM Similiaplex® ist erforderlich bei:**

**Kinder:**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von GLONOINUM Similiaplex® mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Verordner oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von GLONOINUM Similiaplex® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

GLONOINUM Similiaplex® hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von GLONOINUM Similiaplex®:**

Dieses Arzneimittel enthält 45 Vol.-% Alkohol.

**3. WIE IST GLONOINUM SIMILIAPLEX® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie GLONOINUM Similiaplex® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Verordner oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathischen erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich 5 Tropfen einnehmen.

Kleinkinder von dem 1. bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte (akut höchstens 3-mal täglich, je 2-3 Tropfen, chronisch 1 bis 3-mal täglich je 2-3 Tropfen), Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis (akut höchstens 4-mal täglich, je 3-4 Tropfen, chronisch 1 bis 3-mal täglich je 3-4 Tropfen).

Es wird empfohlen, das Arzneimittel bei Kindern mit Wasser verdünnt anzuwenden.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**

Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sind ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit anzuwenden.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 25.03.2011 von:

Bezeichnung des Arzneimittels:	GLONOINUM Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	15.03.2011
Bearbeitungs-Nr.:	2116438
Reg.-Nr.:	16438.00.00

---

Seite 3

**Wenn Sie eine größere Menge von GLONOINUM Similiaplex® eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

**Wenn Sie die Einnahme von GLONOINUM Similiaplex® vergessen haben:**

Wenden Sie sich bitte an Ihren Verordner, um die weitere Dosierung abzustimmen.

**Wenn Sie die Einnahme von GLONOINUM Similiaplex® abbrechen:**

Bei einer Unterbrechung der Behandlung gefährden Sie den Behandlungserfolg! Sollten bei Ihnen unangenehme Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Verordner über die weitere Behandlung.

#### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann GLONOINUM Similiaplex® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Mögliche Nebenwirkungen:**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweise: Bei der Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Verordner befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Verordner oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

#### 5. WIE IST GLONOINUM SIMILIAPLEX® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 25.03.2011 von:

Bezeichnung des Arzneimittels:	GLONOINUM Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	15.03.2011
Bearbeitungs-Nr.:	2116438
Reg.-Nr.:	16438.00.00

---

Seite 4

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was GLONOINUM Similiaplex® enthält:

- Die Wirkstoffe sind:  
10 g (= 10,6 ml) Mischung enthalten: Glonoinum Dil. D3 1 g, Conium Dil. D4 1 g, Apomorphinum hydrochloricum Dil. D4 1 g, Cocculus Dil. D4 1 g, Arnica Dil. D4 1 g, Oenanthe crocata Dil. D2 1 g, Cerium oxalicum Dil. D8 1 g, Corydalis bulbosa (HAB 1934) Ø (HAB, Vorschrift 3a) 1 g.
- Der sonstige Bestandteil ist:  
Gereinigtes Wasser.

Enthält 45 Vol.-% Alkohol.

1 g GLONOINUM Similiaplex® entspricht 42 Tropfen.

### Wie GLONOINUM Similiaplex® aussieht und Inhalt der Packung:

Braune Glasflasche mit klarer, gelbgrüner Flüssigkeit.

GLONOINUM Similiaplex® ist in Packungen mit 20 ml und 50 ml Mischung erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl D-35383 Giessen, Tel.: +49 (0)641/7960-0, Telefax: +49 (0)641/7960-109, e-mail: [info@pascoe.de](mailto:info@pascoe.de).

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im März 2011.**

---

### Liebe Patientin, lieber Patient,

**Simioplexe** sind homöopathische Kombinationspräparate zur Behandlung im Sinne einer biologischen Ganzheitsmedizin.

Die Wirkung homöopathischer **Komplexmittel** beruht auf dem Ähnlichkeitsprinzip: Ähnliches (lat. **similia**) wird mit Ähnlichem behandelt.

Die Homöopathie ist eine Reiz-Regulationstherapie, bei der durch die Gabe homöopathischer Arzneistoffe die Selbstheilungskräfte des Organismus angeregt werden.

Die Zusammensetzung der verschiedenen Simioplexe ist auf die jeweiligen Beschwerdebilder abgestimmt. Dadurch wird eine sinnvolle Kombination von spezifischen Einzelreizen bewirkt, die den Heilungsprozess verstärken und den erkrankten Organismus in Richtung einer Besserung hin umstimmen sollen.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 25.03.2011 von:

Bezeichnung des Arzneimittels:	GLONOINUM Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	15.03.2011
Bearbeitungs-Nr.:	2116438
Reg.-Nr.:	16438.00.00

---

Seite 5

Sie selbst können mit einer gesunden Lebensweise den beschriebenen Heilungsprozess fördern und einen wesentlichen Beitrag zu Ihrer Gesundheit leisten. Bitte halten Sie sich an die Einnahmевorschriften und den Rat Ihres Therapeuten.