

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Hedelix Hustensaft Kirsche**

0,8 g/100 ml

Sirup

Wirkstoff: Efeublätter-Dickextrakt

Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 2 Jahren

### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich schlechter fühlen oder nach sieben Tagen nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Hedelix Hustensaft Kirsche und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche beachten?
3. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Hedelix Hustensaft Kirsche und wofür wird es angewendet?**

Hedelix Hustensaft Kirsche ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung bei Husten mit Auswurf bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich schlechter fühlen oder nach sieben Tagen nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche beachten?**

**Hedelix Hustensaft Kirsche darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Efeublätter, Pflanzen aus der Familie der Araliengewächse oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,

- von Kindern unter 2 Jahren, da generell in dieser Altersgruppe das Risiko einer Verschlimmerung der Atemwegsbeschwerden durch schleimlösende Arzneimittel besteht.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Hedelix Hustensaft Kirsche einnehmen.

Wenn Dyspnoe (Atemnot), Fieber oder eitriger Auswurf auftreten, sollten Sie umgehend einen Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie an Magenproblemen wie einer Gastritis (Magenschleimhautentzündung) oder einem Magengeschwür leiden.

### **Kinder**

Wenn Ihr Kind im Alter von 2 bis 4 Jahren hartnäckigen oder wiederkehrenden Husten hat, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Ihr Arzt wird entscheiden, ob das Arzneimittel für Ihr Kind geeignet ist.

### **Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen von Hedelix Hustensaft Kirsche mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Es sind keine Interaktionsstudien durchgeführt worden.

### **Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Schwangerschaft**

Die Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen. Es liegen keine oder nur begrenzte Daten zur Anwendung von Efeublätter-Dickextrakt bei schwangeren Frauen vor.

### **Stillzeit**

Die Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche während der Stillzeit wird nicht empfohlen. Es ist nicht bekannt, ob Bestandteile oder Stoffwechselprodukte des Efeublätter-Dickextraktes in die Muttermilch übergehen. Ein Risiko für Neugeborene / Säuglinge kann nicht ausgeschlossen werden.

### **Fortpflanzungsfähigkeit**

Es liegen keine Daten zur Auswirkung von Efeublätter-Dickextrakt auf die Fortpflanzungsfähigkeit vor.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Es wurden keine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **Hedelix Hustensaft Kirsche enthält Sorbitol, Propylenglycol und Macroglycerolhydroxystearat.**

Dieses Arzneimittel enthält 2100 mg Sorbitol pro 5 ml.

Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann – festgestellt wurde.

Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen und kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Dieses Arzneimittel enthält 60 mg Propylenglycol pro Dosiereinheit von 5 ml.

Macroglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

## **3. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Die empfohlene Dosis beträgt:**

#### **Jugendliche ab 12 Jahren, Erwachsene und ältere Menschen:**

5 ml Sirup 3-mal täglich (entspr. 120 mg Efeublätter-Dickextrakt pro Tag).

#### **Kinder von 6 – 11 Jahren:**

2,5 ml Sirup 4-mal täglich (entspr. 80 mg Efeublätter-Dickextrakt pro Tag).

#### **Kinder von 2 – 5 Jahren:**

2,5 ml Sirup 3-mal täglich (entspr. 60 mg Efeublätter-Dickextrakt pro Tag).

### **Kinder unter 2 Jahren:**

Dieses Arzneimittel darf Kindern unter 2 Jahren nicht verabreicht werden (siehe Abschnitt 2. „Was sollten Sie vor der Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche beachten?“).

### **Patienten mit Nieren- oder Lebererkrankungen**

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- / Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Der Packung liegt zur genauen Dosierung eine Dosierspritze bei.


### **Art der Anwendung**

Zum Einnehmen.

Vor Gebrauch leicht schütteln.

### **Hinweise zur Anwendung der Dosierspritze:**

Zur genauen Dosierung ist auf der Dosierspritze eine Messskala aufgedruckt.



1. Stecken Sie die Dosierspritze in die geöffnete Flasche, und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt. Der Spritzenkolben soll dabei bis zum Anschlag in der Spritze stecken.
2. Drehen Sie die Flasche vorsichtig auf den Kopf, und ziehen Sie mit der Dosierspritze langsam die Flüssigkeit auf, indem Sie den Spritzenkolben bis zur gewünschten Markierung herausziehen.
3. Drehen Sie die Flasche wieder herum, und ziehen Sie die Spritze durch behutsames Drehen aus dem Flaschenhals. Verschließen Sie die Flasche wieder nach Entnahme.
4. Verabreichen Sie das Arzneimittel entweder direkt mit der Spritze, indem Sie die Spritze langsam gegen die Innenseite der Wange entleeren oder auf einem Löffel.
5. Ziehen Sie nach der Anwendung den Kolben aus dem Spritzenzylinder, reinigen die Teile mit warmem Wasser und trocknen Sie die Spritze anschließend.

### **Dauer der Anwendung**

Wenn die Beschwerden länger als eine Woche anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Hedelix Hustensaft Kirsche eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich einmal eine oder zwei Einzeldosen mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Die Einnahme

von deutlich darüber hinausgehenden Mengen könnte jedoch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und innere Unruhe hervorrufen. In diesem Fall sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Es wurde ein Fall von einem 4-jährigen Kind berichtet, das aggressives Verhalten und Durchfall nach der versehentlichen Einnahme eines Efeuextraktes entsprechend 1,8 g Droge, entsprechend der Menge von ca. 88 ml Hedelix Hustensaft Kirsche entwickelte.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

##### **Mögliche Nebenwirkungen:**

##### **Häufigkeit nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar**

Allergische Reaktionen (z. B. Nesselsucht, Hautausschlag, Atemnot, anaphylaktische Reaktion).

##### **Häufigkeit nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar**

Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall).

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**

Hedelix Hustensaft Kirsche ist nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Hedelix Hustensaft Kirsche enthält**

Der Wirkstoff ist: Efeublätter-Dickextrakt.

100 ml (= 115 g) Sirup enthalten: 0,8 g Dickextrakt aus Efeublättern (*Hedera helix* L., folium) (2,2-2,9:1), Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V), Propylenglycol (98:2).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Kirscharoma, Sucralose, Hydroxyethylcellulose (Ph. Eur.), Kaliumsorbat (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), Citronensäure, Propylenglycol, gereinigtes Wasser.

### **Wie Hedelix Hustensaft Kirsche aussieht und Inhalt der Packung**

Hedelix Hustensaft Kirsche ist eine klare bis leicht trübe, gelbbraune Lösung mit Kirschgeruch.

Hedelix Hustensaft Kirsche ist in Packungen mit 100 ml Sirup (N1) und 200 ml Sirup (N2) erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Der Packung ist eine Dosierspritze beigelegt.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstr. 2  
53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0  
Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: [info@krewelmeuselbach.de](mailto:info@krewelmeuselbach.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2021.**

**Weitere Hinweise**

Durch den Gehalt an pflanzlichen Extraktionsstoffen können sich bei Hedelix Hustensaft Kirsche gelegentlich Trübungen bilden.

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Hedelix Hustensaft Kirsche**

0,8 g/100 ml

Sirup

Wirkstoff: Efeublätter-Dickextrakt

Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 2 Jahren

### **Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich schlechter fühlen oder nach sieben Tagen nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Hedelix Hustensaft Kirsche und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche beachten?
3. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Hedelix Hustensaft Kirsche und wofür wird es angewendet?**

Hedelix Hustensaft Kirsche ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Schleimlösung bei Husten mit Auswurf bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 2 Jahren.

Wenn Sie sich schlechter fühlen oder nach sieben Tagen nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche beachten?**

**Hedelix Hustensaft Kirsche darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Efeublätter, Pflanzen aus der Familie der Araliengewächse oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,



- von Kindern unter 2 Jahren, da generell in dieser Altersgruppe das Risiko einer Verschlimmerung der Atemwegsbeschwerden durch schleimlösende Arzneimittel besteht.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Hedelix Hustensaft Kirsche einnehmen.

Wenn Dyspnoe (Atemnot), Fieber oder eitriger Auswurf auftreten, sollten Sie umgehend einen Arzt oder Apotheker aufsuchen.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie an Magenproblemen wie einer Gastritis (Magenschleimhautentzündung) oder einem Magengeschwür leiden.

### **Kinder**

Wenn Ihr Kind im Alter von 2 bis 4 Jahren hartnäckigen oder wiederkehrenden Husten hat, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Ihr Arzt wird entscheiden, ob das Arzneimittel für Ihr Kind geeignet ist.

### **Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Es sind keine Wechselwirkungen von Hedelix Hustensaft Kirsche mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Es sind keine Interaktionsstudien durchgeführt worden.

### **Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Schwangerschaft**

Die Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen. Es liegen keine oder nur begrenzte Daten zur Anwendung von Efeublätter-Dickextrakt bei schwangeren Frauen vor.

### **Stillzeit**

Die Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche während der Stillzeit wird nicht empfohlen. Es ist nicht bekannt, ob Bestandteile oder Stoffwechselprodukte des Efeublätter-Dickextraktes in die Muttermilch übergehen. Ein Risiko für Neugeborene / Säuglinge kann nicht ausgeschlossen werden.

### **Fortpflanzungsfähigkeit**

Es liegen keine Daten zur Auswirkung von Efeublätter-Dickextrakt auf die Fortpflanzungsfähigkeit vor.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Es wurden keine Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### **Hedelix Hustensaft Kirsche enthält Sorbitol, Propylenglycol und Macroglycerolhydroxystearat.**

Dieses Arzneimittel enthält 2100 mg Sorbitol pro 5 ml.

Sorbitol ist eine Quelle für Fructose. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie (oder Ihr Kind) dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie (oder Ihr Kind) eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der eine Person Fructose nicht abbauen kann – festgestellt wurde.

Sorbitol kann Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen und kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Dieses Arzneimittel enthält 60 mg Propylenglycol pro Dosiereinheit von 5 ml.

Macroglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

## **3. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Die empfohlene Dosis beträgt:**

#### **Jugendliche ab 12 Jahren, Erwachsene und ältere Menschen:**

1 Messlöffel mit 5 ml Sirup 3-mal täglich (entspr. 120 mg Efeublätter-Dickextrakt pro Tag).

#### **Kinder von 6 – 11 Jahren:**

½ Messlöffel mit 2,5 ml Sirup 4-mal täglich (entspr. 80 mg Efeublätter-Dickextrakt pro Tag).

**Kinder von 2 – 5 Jahren:**

½ Messlöffel mit 2,5 ml Sirup 3-mal täglich (entspr. 60 mg Efeublätter-Dickextrakt pro Tag).

**Kinder unter 2 Jahren:**

Dieses Arzneimittel darf Kindern unter 2 Jahren nicht verabreicht werden (siehe Abschnitt 2. „Was sollten Sie vor der Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche beachten?“).

**Patienten mit Nieren- oder Lebererkrankungen**

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- / Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

Der Packung liegt zur genauen Dosierung ein Messlöffel bei.

**Art der Anwendung**

Zum Einnehmen.

Vor Gebrauch leicht schütteln.

**Dauer der Anwendung**

Wenn die Beschwerden länger als eine Woche anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie eine größere Menge von Hedelix Hustensaft Kirsche eingenommen haben, als Sie sollten**

Wenn Sie versehentlich einmal eine oder zwei Einzeldosen mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Die Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen könnte jedoch Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und innere Unruhe hervorrufen. In diesem Fall sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Es wurde ein Fall von einem 4-jährigen Kind berichtet, das aggressives Verhalten und Durchfall nach der versehentlichen Einnahme eines Efeuextraktes entsprechend 1,8 g Droge, entsprechend der Menge von ca. 88 ml Hedelix Hustensaft Kirsche entwickelte.

**Wenn Sie die Einnahme von Hedelix Hustensaft Kirsche vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

##### **Mögliche Nebenwirkungen:**

##### **Häufigkeit nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar**

Allergische Reaktionen (z. B. Nesselsucht, Hautausschlag, Atemnot, anaphylaktische Reaktion).

##### **Häufigkeit nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar**

Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall).

##### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### 5. Wie ist Hedelix Hustensaft Kirsche aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

##### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

##### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:**

Hedelix Hustensaft Kirsche ist nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Hedelix Hustensaft Kirsche enthält**

Der Wirkstoff ist: Efeublätter-Dickextrakt.

100 ml (= 115 g) Sirup enthalten: 0,8 g Dickextrakt aus Efeublättern (*Hedera helix* L., folium) (2,2-2,9:1), Auszugsmittel: Ethanol 50 % (V/V), Propylenglycol (98:2).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph. Eur.), Kirscharoma, Sucralose, Hydroxyethylcellulose (Ph. Eur.), Kaliumsorbat (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), Citronensäure, Propylenglycol, gereinigtes Wasser.

### **Wie Hedelix Hustensaft Kirsche aussieht und Inhalt der Packung**

Hedelix Hustensaft Kirsche ist eine klare bis leicht trübe, gelbbraune Lösung mit Kirschgeruch.

Hedelix Hustensaft Kirsche ist in Packungen mit 100 ml Sirup (N1) und 200 ml Sirup (N2) erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Der Packung ist ein Messlöffel beigelegt.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Krewel Meuselbach GmbH  
Krewelstr. 2  
53783 Eitorf  
Telefon: 02243 / 87-0  
Telefax: 02243 / 87-175  
E-Mail: [info@krewelmeuselbach.de](mailto:info@krewelmeuselbach.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2021.**

### **Weitere Hinweise**

Durch den Gehalt an pflanzlichen Extraktionsstoffen können sich bei Hedelix Hustensaft Kirsche gelegentlich Trübungen bilden.