

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke

Filmtabletten

Wirkstoff: Artischockenblätter - Trockenextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* beachten?
3. Wie ist *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST HEPACYN FRISCHPFLANZEN-ARTISCHOCKE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Verdauungsbeschwerden.

Anwendungsgebiete:

Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON HEPACYN FRISCHPFLANZEN-ARTISCHOCKE BEACHTEN?

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

***Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Ihnen bekannt ist, daß Sie auf Artischocken und andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben
- wenn ein Verschuß der Gallenwege vorliegt
- von Kindern unter 12 Jahren
- in der Schwangerschaft und Stillzeit

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* ist erforderlich

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Gallensteinleiden darf *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Bei gleichzeitiger Gabe von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* kann die Wirksamkeit von blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abgeschwächt sein. Deshalb kann es notwendig sein, dass die Dosierung dieser Arzneimittel angepasst werden muß. Patienten, die *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* und gleichzeitig Arzneimittel mit einem dieser Wirkstoffe einnehmen, sollten daher ihren Arzt aufsuchen.

Das Arzneimittel ist wegen eines Gehaltes an Glucose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden Glucose-Galactose-Malabsorption.

Kinder

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Deshalb darf das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei gleichzeitiger Gabe von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* kann die Wirksamkeit von blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abgeschwächt sein.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen darf das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

3. **WIE IST *HEPACYN FRISCHPFLANZEN-ARTISCHOCKE* EINZUNEHMEN?**

Wenden Sie Hepacyn Frischpflanzen-Arischocke immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 4mal täglich 1 Filmtablette ein.

Art der Anwendung

Nehmen Sie *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* gleichmäßig über den Tag verteilt unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) zu den Mahlzeiten ein.

Dauer der Anwendung

Die Anwendungsdauer ist nicht grundsätzlich begrenzt, richtet sich aber nach der Schwere und dem Verlauf der Erkrankung. Im Zweifelsfall ist ein Arzt zu befragen. Beachten Sie bitte insbesondere die Angaben unter Anwendungsgebiete, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* eingenommen haben, als Sie sollten

Vergiftungen mit Zubereitungen aus Artischockenblättern sind bisher nicht bekannt geworden.

Bei Einnahme größerer Mengen von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* sollte ein Arzt benachrichtigt werden, der über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* vergessen haben

Nehmen Sie nach einer vergessenen Einzeldosis nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Behandlung gemäß der Dosierungsanleitung fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung von artischockenhaltigen Arzneimitteln sind Fälle von leichten Durchfällen mit typischer Begleitsymptomatik (z. B. Bauchkrämpfe), Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Sodbrennen sowie Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. Hautausschläge, aufgetreten. Über die Häufigkeit dieser möglichen Nebenwirkungen liegen keine Angaben vor.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie einen Arzt, damit er über den Schweregrad und über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann. Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* nicht nochmals eingenommen werden.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben ist.

5. **WIE IST HEPACYN FRISCHPFLANZEN-ARTISCHOCKE AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Deckkassette der Faltschachtel und auf der Durchdrückpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25° C aufbewahren.

6. **WEITERE INFORMATIONEN**

Was *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* enthält:

Der Wirkstoff ist: Artischockenblätter-Trockenextrakt

1 Filmtablette enthält:

Wirkstoff: 320 mg Trockenextrakt aus frischen Artischockenblättern (15-30 : 1),
Auszugsmittel: Wasser.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mikrokristalline Cellulose, Glucosesirup (Trockensubstanz), Crospovidon, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Ammoniummethacrylat-Copolymer (Typ A), Titandioxid (E 171), Talkum, Hypromellose, Acetyltrihydroxybutyrat, Polysorbat 20, Sorbinsäure,

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Natriumhydroxid, Chinolingelb (E 104), Natriumsulfat, Indigocarmin (E 132), Natriumchlorid.

Wie *Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke* aussieht und Inhalt der Packung:
Hepacyn Frischpflanzen-Artischocke sind hellgrüne Filmtabletten in Packungen mit 60 Filmtabletten (N 2), 120 Filmtabletten (N 3) und 240 Filmtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer:
Quiris Healthcare GmbH & Co. KG
Am Kreuzkamp 5-7
33334 Gütersloh

Hersteller:
Wiewelhove GmbH & Co.
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2009.
