

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

Truw Injectio hepatis Ampullen Homöopathisches Arzneimittel Flüssige Verdünnung zur Injektion

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Truw Injectio hepatis Ampullen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Truw Injectio hepatis Ampullen und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Truw Injectio hepatis Ampullen beachten?
3. Wie ist Truw Injectio hepatis Ampullen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Truw Injectio hepatis Ampullen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST TRUW INJECTIO HEPATIS AMPULLEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Truw Injectio hepatis Ampullen ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützung der Leberfunktion.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON TRUW INJECTIO HEPATIS AMPULLEN BEACHTEN?

Truw Injectio hepatis Ampullen darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen *Silybum marianum* (Mariendistel) oder andere Korbblütler oder einen der arzneilich wirksamen Bestandteile von Truw Injectio hepatis Ampullen sind.

Truw Injectio hepatis Ampullen ist bei bestehenden Lebererkrankungen, solchen in der Vorgeschichte oder bei gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe nur nach Rücksprache mit dem Arzt anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Wegen des Bestandteils *Chelidonium* nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Truw Injectio hepatis Ampullen ist erforderlich:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Truw Injectio hepatis Ampullen mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. WIE IST TRUW INJECTIO HEPATIS AMPULLEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Truw Injectio hepatis Ampullen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Truw Injectio hepatis Ampullen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Truw Injectio hepatis Ampullen sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anderes verordnet:

Bei akuten Zuständen täglich 1 Ampulle i.v., i.m., s.c. oder i.c. injizieren. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen wöchentlich 1 bis 2 Ampullen i.v., i.m., s.c. oder i.c. injizieren.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wie lange sollten Sie Truw Injectio hepatis Ampullen anwenden?

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bei der Anwendung über mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte (Transaminasen) kontrolliert werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Sehr selten sind während der Behandlung mit Präparaten, die Alkaloide von Chelidonium (Schöllkraut) enthalten, Anstiege der Leber-Transaminasen und des Bilirubins bis hin zu arzneimittelbedingter Gelbsucht (medikamentös-toxischer Hepatitis) beobachtet worden.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND TRUW INJECTIO HEPATIS AMPULLEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Ampullen und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Aufbewahrungsbedingungen:

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Truw Injectio hepatitis Ampullen enthält:

1 Ampulle zu 1ml enthält an arzneilich wirksamen Bestandteilen:

| | |
|----------------------------|--------|
| Berberis vulgaris Dil. D6 | 167 mg |
| Chelidonium majus Dil. D4 | 167 mg |
| Silybum marianum Dil. D2 | 167 mg |
| Stannum metallicum Dil. D8 | 167 mg |
| Veronica virginica Dil. D4 | 167 mg |

gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen mit Wasser für Injektionszwecke.

Die sonstigen Bestandteile sind Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.

Inhalt der Packung:

10 Ampullen (N1) und 50 Ampullen (N2) mit je 1 ml flüssiger Verdünnung zur i.v., i.m., s.c. oder i.c. Injektion.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

TRUW Arzneimittel GmbH, Postfach 3150, D-33261 Gütersloh

Telefon-Nr.: 05241-30074 0, Telefax-Nr.: 05241-30074 15, e-mail: info@truw.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Oktober 2008 überarbeitet.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr. 6337283.00.00