

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Doc: ZU-DE-16024 | Leaflet | Page 1/5 |
| Version: 02 | ilon® Salbe classic | Date: 2019-07-03 |
| status 1: f | | |
| status 2: a | | |

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

ilon® Salbe classic

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoffe:

Lärchenterpentin, Terpentinöl vom Strandkiefern-Typ und Eukalyptusöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ilon® Salbe classic jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist ilon® Salbe classic und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ilon® Salbe classic beachten?
3. Wie ist ilon® Salbe classic anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ilon® Salbe classic aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. **Was ist ilon® Salbe classic und wofür wird sie angewendet?**

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Doc: ZU-DE-16024 | Leaflet | Page 2/5 |
| Version: 02 | ilon® Salbe classic | Date: 2019-07-03 |
| status 1: f | | |
| status 2: a | | |

ilon® Salbe classic ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung leichter, lokal begrenzter, eitriger Entzündungen der Haut, wie z.B. Eiterknötchen, entzündete Haarbälge und Schweißdrüsenentzündungen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von ilon® Salbe classic beachten?

ilon® Salbe classic darf nicht angewendet werden

- wenn Sie allergisch gegen Lärchenterpentin, Terpentinöl, Eukalyptusöl oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Verschlechterung der Hautentzündung (Zunahme von Rötung, Schwellung oder Schmerz) oder des Allgemeinzustandes, sowie wenn nach 3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

ilon® Salbe classic darf nicht in die Augen gebracht werden.

Zur Behandlung von frischen Wunden und Hautausschlägen ist ilon® Salbe classic nicht zu verwenden.

Nach Benutzen der Salbe sind die Hände gründlich zu waschen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von ilon® Salbe classic

Butylhydroxytoluol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis), Reizungen der Augen und der Schleimhäute hervorrufen.

Kinder

Wegen unzureichender Untersuchungen und Daten darf eine Anwendung bei Kindern unter 30 Monaten und Kindern mit Krämpfen (mit und ohne Fieber) nicht erfolgen.

Anwendung von ilon® Salbe classic zusammen mit anderen Arzneimitteln

Untersuchungen mit ilon® Salbe classic zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht durchgeführt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht.

Die Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Doc: ZU-DE-16024 | Leaflet | Page 3/5 |
| Version: 02 | ilon® Salbe classic | Date: 2019-07-03 |
| status 1: f | | |
| status 2: a | | |

3. Wie ist ilon® Salbe classic anzuwenden?

Wenden Sie ilon® Salbe classic immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Der Gebrauch von ilon® Salbe classic muss auf die am Anfang beschriebenen Anwendungsgebiete beschränkt bleiben. Zur Behandlung von frischen Wunden und Hautausschlägen ist ilon® Salbe classic nicht zu verwenden.

Art der Anwendung

Vor dem Auftragen der ilon® Salbe classic ist die Entzündungsstelle sorgfältig zu reinigen, zweckmäßig mit Alkohol oder einem anderen Desinfektionsmittel. Dabei ist jedes Drücken zu vermeiden.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren tragen je nach Ausdehnung des entzündeten Gewebebezirkes einen 2-3 cm langen Salbenstrang von ilon® Salbe classic auf die Entzündung auf und decken sie mit einem Verband zu.

Ein Verbandswechsel sollte täglich erfolgen.

Anwendung bei Kindern

Eine Anwendung bei Kindern unter 30 Monaten und Kindern mit Krämpfen (mit und ohne Fieber) darf nicht erfolgen. Wegen unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern im Alter von 30 Monaten bis 11 Jahre nicht empfohlen.

Dauer der Anwendung

Die Anwendung von ilon® Salbe classic über mindestens 3 Tage kann erforderlich sein, um einen ausreichenden Behandlungserfolg zu erreichen.

Suchen Sie bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person auf.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von ilon® Salbe classic zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge ilon® Salbe classic angewendet haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von ilon® Salbe classic vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von ilon® Salbe classic abbrechen

Das Absetzen von ilon® Salbe classic ist in der Regel unbedenklich.

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Doc: ZU-DE-16024 | Leaflet | Page 4/5 |
| Version: 02 | ilon® Salbe classic | Date: 2019-07-03 |
| status 1: f | | |
| status 2: a | | |

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen

Es können allergische Reaktionen auftreten. Die Häufigkeit ist auf der Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: <http://www.bfarm.de>
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist ilon® Salbe classic aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen ilon® Salbe classic nach dem auf Verpackung und Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Haltbarkeit nach Anbruch:

5 Monate

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was ilon® Salbe classic enthält:

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Doc: ZU-DE-16024 | Leaflet | Page 5/5 |
| Version: 02 | ilon® Salbe classic | Date: 2019-07-03 |
| status 1: f | | |
| status 2: a | | |

Die Wirkstoffe sind:

1 g Salbe enthält:

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Lärchenterpentin | 54 mg |
| Terpentinöl vom Strandkiefern-Typ | 72 mg |
| Eukalyptusöl | 12 mg |

Die sonstigen Bestandteile sind:

Weißes Vaseline, Gelbes Wachs, Stearinsäure, Ölsäure, Polysorbat 20, Rosmarinöl, Thymianöl, Thymol, Chlorophyll-Kupfer-Komplex (E141), Butylhydroxytoluol (E321).

Wie ilon® Salbe classic aussieht und Inhalt der Packung:

ilon® Salbe classic ist eine grüne Salbe.

ilon® Salbe classic ist in Tuben mit 25 g, 50 g und 100 g Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Cesra Arzneimittel
 GmbH & Co. KG
 Braunmattstraße 20
 76532 Baden-Baden
 Telefon: (0 72 21) 9 54 00
 Telefax: (0 72 21) 5 40 26
 E-Mail: cesra@cesra.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2019.

Liebe Patientin, lieber Patient!

Herzlichen Dank für Ihre Wahl – Sie haben sich für unser traditionelles pflanzliches Arzneimittel ilon® Salbe classic entschieden. Mit ilon® Salbe classic erwerben Sie das **Nachfolgeprodukt** der seit 1929 erhältlichen **ilon® Abszess-Salbe** aus dem Hause Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG.

ilon® Salbe classic ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel mit den Wirkstoffen Lärchenterpentin, Terpentinöl und Eukalyptusöl zur Behandlung leichter, lokal begrenzter, eitriger Entzündungen der Haut, wie z.B. Eiterknötchen, entzündete Haarbälge und Schweißdrüsenentzündungen.

Es ist Ansporn sowie Verpflichtung von Cesra Arzneimittel und seinen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern dem Leitgedanken „Medizin und Menschlichkeit“ des Firmengründers, Julius Redel, nicht nur Rechnung zu tragen, sondern diesen auch in der Gegenwart umzusetzen und für die Zukunft zu bewahren.