

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt beachten?
3. Wie ist Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt

Flüssige Verdünnung zur Injektion

1. **WAS IST IMBELION-GASTREU® R 54 INJEKT UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON IMBELION-GASTREU® R 54 INJEKT BEACHTEN?**

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt ist erforderlich:

- bei Kindern:

Das Arzneimittel ist zur Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren nicht vorgesehen.

- in Schwangerschaft und Stillzeit:

Das Arzneimittel sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

3. WIE IST IMBELION-GASTREU® R 54 INJEKT ANZUWENDEN?

Wenden Sie Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

je nach Schwere des Falles 1- bis 3- mal wöchentlich 2 ml subkutan injizieren.

Hinweis: Nicht verbrauchte Reste des Arzneimittels sind nach Anbruch zu verwerfen.

Wie lange soll Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt angewendet werden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST IMBELION-GASTREU® R 54 INJEKT AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen :

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Das Arzneimittel Imbelion-Gastreu® R 54 Injekt enthält:

1 Ampulle zu 2 ml enthält:

Wirkstoffe:

Anacardium Dil. D6, Arsenicum album Dil. D30, Belladonna Dil. D12, Gelsemium Dil. D12, Kalium phosphoricum Dil. D6, Lycopodium Dil. D30, Phosphorus Dil. D6, Sepia Dil D8 je 0,2 g, gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen.

Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid zur Isotonisierung.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 10 Ampullen zu 2 ml, 100 Ampullen zu 2 ml

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32

D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 Fax: 06251/3342

<http://www.reckeweg.de> e-mail: info@reckeweg.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im September 2009.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 16343.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.