

Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage / Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 7-14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II beachten?
3. Wie ist Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II aufzubewahren?

Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II

Flüssiger Badezusatz

Wirkstoff:Kamillenöl

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Kamillenöl

100g = ca.94 ml Badezusatz enthält:Kamillenöl 0,2 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Polysorbat 20,2-Propanol,Propylenglycol,Sorbitol-Lösung 70%,Gereinigtes Wasser, Farbstoff E 104.

Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II ist in Packungen mit 150 ml als Flasche oder mit 300 ml als 10 Portionsbeutel a 30 ml Badezusatz erhältlich.

1. WAS IST Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

- 1.1 Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II ist ein pflanzlicher Badezusatz zur Wundbehandlung.

1.2 von: Meba GmbH, Lohwurt 15, 22523 Hamburg
Tel.: 040/570 91 17 Fax: 040/570 3000
hergestellt von:
A.Baur GmbH, Lohwurt 15, 22523 Hamburg
Tel.:040/570 21 48 Fax: 040/570 3000

1.3 Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II wird angewendet als Voll- und Teilbad bei Haut- und Schleimhautentzündungen, als Sitzbad bei entzündlichen Erkrankungen am Darmausgang, Afterjucken (Pruritus ani), nach Operationen, entzündlichen Erkrankungen im Bereich der äußeren Geschlechtsorgane, zur Nachbehandlung von Operationswunden in der Scheide und Scheidendammschnitten (Episiotomien), zur Linderung der Beschwerden bei Hämorrhoiden, bei Ekzemen oder Einrissen am Darmausgang (analem und perianalem Ekzem, Analfissuren)..

- **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II BEACHTEN?**

2.1 Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II darf nicht angewendet werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Kamille oder andere Korbblütler (z.B. Beifuß) oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
- Wie alle Vollbäder (unabhängig vom Inhaltsstoff) dürfen Sie Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden wenn Sie an größeren Hautverletzungen und plötzlich auftretenden unklaren Hauterkrankungen, schweren fieberhaften und ansteckenden (infektiösen) Erkrankungen, Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz) und Bluthochdruck (Hypertonie) leiden.

2.2 Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II ist erforderlich

- Sie sollten Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II nicht im Bereich der Augen anwenden.
- Auch zur Anwendung als Aerosol-Inhalation (Einatmen feinzerstäubter Medikamente) ist Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II nicht geeignet.

- Kamillenzubereitungen sind ferner zur Anwendung als Darmspülung nicht geeignet.
- In einem Einzelfall kam es bei einer Gebärenden nach Anwendung von alkoholischem Kamillenauszug in einem Einlauf (mit Glycerol) zum allergischen Schock mit Todesfolge für das Neugeborene.

- **WAS MÜSSEN SIE IN SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT UND BEI KINDERN BEACHTEN?**

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen sollte Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II bei Schwangeren, während der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II.

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

Bei fehlender Besserung innerhalb von 3 Tagen, großflächigen Entzündungen sowie bei Hinweisen auf bakterielle Infektion (z. B. eitrig belegte Hautveränderungen) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2.3 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt.

3. **WIE IST Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

3.1 Badeanwendung als Voll- Teil -und Sitzbäder

3.2 Falls vom Arzt nicht anders verordnet, verwenden Sie für ein Vollbad(ca.100L) 30ml-60ml (entsprechend 1-2 Portionsbeutel oder 3-6 Verschlußkappen) des flüssigen Badezusatzes entsprechend 60-120mg Kamillenöl. Für ein Teil-oder Sitzbad(ca. 30-50L) sollten Sie je nach Wassermenge 20-30ml (entsprechend 2/3-1 Portionsbeutel oder 2-3 Verschlußkappen) verwenden (entsprechend 40-60mg Kamillenöl).

Vollbäder mit einem Zusatz von Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II sollten Sie 1mal täglich, Teil- und Sitzbäder 1 bis mehrmals täglich durchführen.

Bitte wenden Sie Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II als Voll-Teil- oder Sitzbäder an und mischen Sie den Badezusatz dem einlaufenden Badewasser zu. Baden Sie bitte bei einer Badetemperatur von 32°C-38°C etwa 10 bis 20 Minuten lang. Ob sie ein Teil oder Vollbad benötigen, richtet sich nach der Erkrankung und Ihrer Ausbreitung auf der Körperoberfläche, z.B. bei Behandlungen in der Analgegend genügen Teilbäder. Über die Häufigkeit und Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Sie richtet sich nach Art und Schwere der Erkrankung, wird im Allgemeinen jedoch bis zum Verschwinden der Beschwerden fortgeführt.

- 3.3 Bei bestimmungsgemäßer Anwendung als Badezusatz sind Überdosierungserscheinungen nicht bekannt. Nach versehentlicher Einnahme des Konzentrates können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Beim Erbrechen besteht die Gefahr, dass Schaum in die Lunge gelangt und zu einer Lungenentzündung führt. Deshalb sollte Erbrechen nicht herbeigeführt werden. Nach Einnahme des Konzentrates ist der Arzt aufzusuchen, der über die weiteren Therapiemaßnahmen entscheidet.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II Nebenwirkungen haben. Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Kontaktallergie) auftreten, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler (z.B. Beifuß) wegen sogenannter Kreuzreaktionen. Sehr selten sind schwere allergische Reaktionen (Asthma, Kreislaufkollaps allergischer Schock) nach Anwendung von Kamillenzubereitungen beobachtet worden. Bei Auftreten von Nebenwirkungen ist die Anwendung von Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II zu beenden und ein Arzt aufzusuchen.

- 4.3 Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

**5. WIE IST Kamillenblüten-MPA-Badekonzentrat-II
AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch : 6 Monate

Nicht über 25°C aufbewahren.

Stand der Information: [Monat/Jahr]