

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol

D-Campher 0,205 g, Levomenthol 0,982 g

Liebe Patientin, lieber Patient,
lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol und wofür wird es angewendet?**
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol beachten?**
- 3. Wie ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol anzuwenden?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol aufzubewahren?**
- 6. Weitere Informationen**

1. Was ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol und wofür wird es angewendet?

Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol ist ein Dermatikum. Es wirkt durchblutungsfördernd und kühlend und besitzt darüber hinaus lokalanästhesierende Wirkung.

Anwendungsgebiete:

Zum Vorbeugen bei Gefahr des Wundliegens und bei mangelhafter Hautdurchblutung; zur unterstützenden Therapie von Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, zum Einreiben bei körperlichen Belastungen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol beachten?

Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol darf nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile von Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol sind.

Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol ist wegen der örtlichen Reizwirkung nicht anwendbar auf Ulzerationen und auf großen Flächen stark ausgetrockneter oder geschädigter Haut (z.B. Verbrennungen, Sonnenbrand).

bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Lassen Sie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol vollständig einziehen und verwenden Sie keine Umschläge, Verbände oder Abdeckungen.

Bei Anwendung von Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen sollte Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

3. Wie ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol anzuwenden?

Wenden Sie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Wie oft sollten Sie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol anwenden?

Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol soll mehrmals täglich angewendet werden.

Wie sollten Sie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol anwenden?

Reiben oder massieren Sie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol in die zu behandelnden Körperstellen ein.

Wie lange sollten Sie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol anwenden?

Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt. Bei allen unklaren oder langanhaltenden Beschwerden sollte jedoch der Arzt befragt werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei Fortbestehen der Beschwerden befragen Sie Ihren Arzt.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol auftreten?

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Levomenthol und D-Campher Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Bei längerer Anwendung können Hautreizungen durch Austrocknen auftreten.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar): Verbrennungen am Applikationsort

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und dem Behältnis aufgedruckt. Arzneimittel sollten nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch ist Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol 6 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was 100 g Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol enthält:

Die Wirkstoffe sind:

D-Campher	0,205 g
Levomenthol	0,982 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Citronenöl, Fichtennadelöl, Macrogol 600, ätherisches Muskatöl, Trometamol, Carbomer 980, Macrogolglycerolhydroxystearat (Ph.Eur.), Thymianöl, Wacholderbeeröl, Ethanol 96%, gereinigtes Wasser.

Wie Klosterfrau Franzbranntwein Gel Menthol aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackungen mit 10 g, 15 g, 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g Gel.

Pharmazeutischer Unternehmer:

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Klosterfrau Informationsdienst, D-50606 Köln
Tel.: 0800/16 52-100
FAX: 0800/16 52-700
E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de

Hersteller:

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2018.