

Korea Ginseng Aktivtonikum

Wirkstoffe: Auszug aus Ginsengwurzel (1:9,8-10)	0,61 g/20 ml
Auszug aus Weißdornblättern mit Blüten (1:19,2-20)	2,02 g/20 ml

Flüssigkeit zum Einnehmen
Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Korea Ginseng Aktivtonikum jedoch vorschriftsmäßig eingenommen/angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Korea Ginseng Aktivtonikum und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme / Anwendung von Korea Ginseng Aktivtonikum beachten?
3. Wie ist Korea Ginseng Aktivtonikum einzunehmen / anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Korea Ginseng Aktivtonikum aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST KOREA GINSENG AKTIVTONIKUM UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Korea Ginseng Aktivtonikum ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON KOREA GINSENG AKTIVTONIKUM BEACHTEN?

Korea Ginseng Aktivtonikum darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der wirksamen oder gegen einen der sonstigen Bestandteile nicht angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Korea Ginseng Aktivtonikum ist erforderlich:

Beim Auftreten Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Korea Ginseng Aktivtonikum bei Leberkranken, Epileptikern, Alkoholkranken und Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Korea Ginseng Aktivtonikum darf deshalb –und wegen des Alkoholgehaltes- bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Korea Ginseng Aktivtonikum mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Beeinflussung der Wirkung von Korea Ginseng Aktivtonikum durch andere Arzneimittel ist nicht zu erwarten.

Schwangerschaft und Stillzeit

Korea Ginseng Aktivtonikum sollte wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Korea Ginseng Aktivtonikum

Dieses Arzneimittel enthält 17 Vol. % Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (1 Dosierbecher=20 ml) bis zu 2,85 g Alkohol zugeführt. Vorsicht ist geboten. Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Kindern, Schwangeren sowie bei Leberkranken, Epileptikern, Alkoholkranken und Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns.

Im Straßenverkehr und bei Bedienung von Maschinen kann das Reaktionsvermögen beeinträchtigt werden.

3. WIE IST KOREA GINSENG AKTIVTONIKUM EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Korea Ginseng Aktivtonikum immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Korea Ginseng Aktivtonikum nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Korea Ginseng Aktivtonikum sonst nicht richtig wirken kann.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene nehmen bis zu 4 mal täglich 1 Dosierbecher mit 20 ml ein.

Nehmen Sie jeweils 1 Dosierbecher mit 20 ml vor den Hauptmahlzeiten ein. Diabetiker sollten bedenken, dass die empfohlene Tagesdosis 0,8 BE entspricht. 1 Dosierbecher 20 ml = 0,2 BE; 100 ml Flüssigkeit = 1 BE.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch bitte die Hinweise unter „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Korea Ginseng Aktivtonikum ist erforderlich“.

Wenn Sie eine größere Menge Korea Ginseng Aktivtonikum eingenommen haben, als Sie sollten.

Bei erheblicher Überdosierung, z.B. durch Austrinken des gesamten Flascheninhalts Korea Ginseng Aktivtonikum innerhalb kürzester Zeit, müssen Sie aufgrund des Alkoholgehaltes mit rauschartigem Zustand rechnen; in diesem Fall ist insbesondere bei Kindern der Hausarzt zu befragen.

Wenn Sie die Einnahme von Korea Ginseng Aktivtonikum vergessen haben.

Um eine ausreichende Wirkung von Korea Ginseng Aktivtonikum zu erzielen, sollten Sie die angegebene Dosierung nicht unterschreiten; sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, können Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Vermeiden Sie die Einnahme einer doppelten Menge.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Korea Ginseng Aktivtonikum Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Anwender auftreten müssen.

Bislang wurden keine Nebenwirkungen bei der Einnahme von Korea Ginseng Aktivtonikum beobachtet. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten sollten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST KOREA GINSENG AKTIVTONIKUM AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 25°C aufbewahren.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Die Haltbarkeit von Korea Ginseng Aktivtonikum beträgt nach Öffnen des Behältnisses bis zu 8 Wochen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Korea Ginseng Aktivtonikum enthält:

100 ml Flüssigkeit enthalten:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Auszug aus Ginsengwurzel (1:9,8-10) 3,06 g

Auszugsmittel: Likörwein, aromatisiert mit Wermutkraut

Auszug aus Weißdornblättern mit Blüten (1:19,2-20) 10,12 g

Auszugsmittel: Likörwein, aromatisiert mit Wermutkraut

sonstige Bestandteile:

Likörwein, aromatisiert mit Wermutkraut; Calciumcarbonat

Hinweis für Diabetiker

1 Dosierbecher mit 20 ml entspricht 0,2 BE (Broteinheiten).

Wie Korea Ginseng Aktivtonikum aussieht und Inhalt der Verpackung:

Korea Ginseng Aktivtonikum ist in Originalpackungen mit 500 ml und 700 ml Flüssigkeit erhältlich.

Besonderer Hinweis

Aufgrund der verwendeten Naturstoffe sind geringe Abweichungen in Aussehen und Geschmack möglich; diese haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Pharmazeutischer Unternehmer + Hersteller
Dr. Förster GmbH
Dornhofstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102/20660
Fax: 06102/1412
e-mail: drfoerster@drfoerster.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 01/2008.

Mitvertreiber
Beim Inverkehrbringen durch den Mitvertriebsnehmer:

N.N

Hersteller
Dr. Förster GmbH
Dornhofstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06102/20660
Fax: 06102/1412
e-mail: drfoerster@drfoerster.de

Zulassungsinhaber
PhytoMeda GmbH & Co. KG
Altenauerstr. 7a
65239 Hochheim

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im 01/2008.