

# Leber-Galle-Komplex L

## Ho-Fu-Complex

Homöopathisches Arzneimittel  
Mischung zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> beachten?
3. Wie ist Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. WAS IST LEBER-GALLE-KOMPLEX L HO-FU-COMPLEX<sup>®</sup> UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Leber-Galle-Systems.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Unterstützende Behandlung bei Leber-Gallenblasen-Erkrankungen.

#### Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Oberbauchbeschwerden, sowie bei Gallensteinleiden, bei Verschluss der Gallenwege und bei Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden. Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B. Alkohol).

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON LEBER-GALLE-KOMPLEX L HO-FU-COMPLEX<sup>®</sup> BEACHTEN?

Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> darf nicht angewendet werden:

- Wenn Sie allergisch gegen Mariendistel Früchte und/oder andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6 genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Mariendistel Früchte und/oder andere Korbblütler,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie
- bei Alkoholkranken.

Bei bestehenden Lebererkrankungen in der Vorgeschichte und/oder gleichzeitiger Anwendung leberschädigender Stoffe nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex<sup>®</sup> ist erforderlich:**

**Kinder:**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® mit anderen Arzneimitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Anwendung von Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® enthält Alkohol:**

Enthält 60,6 Vol.% Alkohol.

**3. WIE IST LEBER-GALLE-KOMPLEX L HO-FU-COMPLEX® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

**Dauer der Anwendung:**

Die Dauer der Anwendung hängt von Art und Umfang der Beschwerden ab.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden. Bei einer Anwendung von mehr als 4 Wochen sollten die Leberfunktionswerte (Transaminasen) kontrolliert werden.

**Wenn Sie die Einnahme von Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® vergessen haben:**

Holen Sie diese bitte nach, sobald Sie es bemerken. Nehmen Sie aber nicht die doppelte Dosis ein.

**Wenn Sie eine größere Menge von Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen sind während der Behandlung mit Schöllkrautpräparaten Anstiege der Leber-Transaminasen und des Bilirubins bis hin zu einer arzneimittelbedingten Gelbsucht (medikamentös-toxische Hepatitis) beobachtet worden, die sich nach Absetzen des Präparates wieder zurückbildeten.

Bei der Anwendung dieses Arzneimittels werden selten gastrointestinale Beschwerden wie z.B. eine leicht laxierende Wirkung beobachtet. Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, z.B. Hautausschlag oder Atemnot auftreten.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. WIE IST LEBER-GALLE-KOMPLEX L HO-FU-COMPLEX® AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

## **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

10 g (entsprechend 11 ml) Mischung enthalten:

Berberis Dil. D2	1,5 g
Bryonia Dil. D3	0,5 g
Carduus marianus Dil. D1	1,0 g
Chelidonium Dil. D4	1,5 g
Cholesterinum Dil. D4	1,0 g
Colocynthis Dil. D4	1,0 g
Leptandra Dil. D2	1,0 g
Lycopodium Dil. D6	1,0 g
Quassia amara Dil. D4	0,5 g
Taraxacum Dil. D2	1,0 g

1 g entspricht 23 Tropfen

### **Wie Leber-Galle-Komplex L Ho-Fu-Complex® aussieht und Inhalt der Packung:**

Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung / unverkäufliches Muster mit 30ml

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharma Liebermann GmbH

Hauptstr. 27

D-89423 Gundelfingen/Donau

Tel.: 09073-958930

Fax: 09073-9589355

E-Mail: [info@pharma-liebermann.de](mailto:info@pharma-liebermann.de)

Zul.-Nr. 6656893.00.00

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr]**