

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

LGP Asconex Ampullen

homöopathisches Arzneimittel
Flüssige Verdünnung zur Injektion
Zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen LGP Asconex Ampullen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind LGP Asconex Ampullen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von LGP Asconex Ampullen beachten?
3. Wie sind LGP Asconex Ampullen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind LGP Asconex Ampullen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS SIND LGP ASCONEX AMPULLEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

LGP Asconex Ampullen ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen von Leber und Galle.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: unterstützende Behandlung bei Störungen des Leber-Galle-Systems.

Eine Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z.B.: Alkohol). Bei Gallensteinleiden, Verschluss der Gallenwege oder Gelbsucht ist wie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden im Oberbauch eine ärztliche Abklärung bzw. Behandlung erforderlich.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LGP ASCONEX AMPULLEN BEACHTEN?

LGP Asconex Ampullen dürfen nicht angewendet werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die arzneilich wirksamen Bestandteile oder die sonstigen Bestandteile von LGP Asconex Ampullen sind.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Bei Anwendung von LGP Asconex Ampullen mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. WIE SIND LGP ASCONEX AMPULLEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie LGP Asconex Ampullen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt LGP Asconex Ampullen nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da LGP Asconex Ampullen sonst nicht richtig wirken können!

Falls nicht anderes verordnet, wird als übliche Dosis täglich 2 ml LGP Asconex Ampullen Injektionslösung intramuskulär (in den Muskel) oder subcutan (unter die Haut) injiziert.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Nebenwirkungen sind bei der Anwendung von LGP Asconex Ampullen bisher nicht bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

5. WIE SIND LGP ASCONEX AMPULLEN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Ampulle angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

LGP Asconex Ampullen ist eine konservierungsmittelfreie Injektionslösung. Aus diesem Grund dürfen teilweise entleerte Ampullen nicht gelagert werden. Angebrochene Ampullen sind stets zu verwerfen.

Das Arzneimittel darf nicht im Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was LGP Asconex Ampullen enthalten:

1 Ampulle zu 2 ml enthält an Wirkstoffen:
Silybum marianum dil. D4 0,33 ml
Taraxacum officinale dil. D6 0,33 ml

Die sonstigen Bestandteile sind:
Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Wie LGP Asconex Ampullen aussieht und Inhalt der Packung:

Braunglasampullen mit 2 ml Injektionslösung
Originalpackungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu je 2 ml flüssige Verdünnung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Asconex Arzneimittelvertriebs GmbH

Kapellenstrasse 18

65606 Villmar

Tel.: 06482 – 911 794 Fax 06482 - 911795

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im April 2009 überarbeitet.