

Bezeichnung des Arzneimittels: LYMPHDIARAL-Injektapas® L
Darreichungsform: Flüssige Verdünnung zur Injektion
Datum der Erstellung: 31.03.2015
Reg.-Nr.: 2522519.00.00

Seite 1

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

LYMPHDIARAL-Injektapas® L, Flüssige Verdünnung zur Injektion
Homöopathisches Arzneimittel

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist LYMPHDIARAL-Injektapas® L und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von LYMPHDIARAL-Injektapas® L beachten?
3. Wie ist LYMPHDIARAL-Injektapas® L anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist LYMPHDIARAL-Injektapas® L aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS IST LYMPHDIARAL-INJEKTOPAS® L UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

LYMPHDIARAL-Injektapas® L ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LYMPHDIARAL-INJEKTOPAS® L BEACHTEN?

LYMPHDIARAL-Injektapas® L darf nicht angewendet werden:

Wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6 genannten Wirkstoffe oder Korbblütler oder sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung des Arzneimittels: | LYMPHDIARAL-Injektapas® L |
| Darreichungsform: | Flüssige Verdünnung zur Injektion |
| Datum der Erstellung: | 31.03.2015 |
| Reg.-Nr.: | 2522519.00.00 |

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Kinder:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Anwendung von LYMPHDIARAL-Injektapas® L mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Anwendung von LYMPHDIARAL-Injektapas® L zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte LYMPHDIARAL-Injektapas® L in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

LYMPHDIARAL-Injektapas® L enthält Natrium:

LYMPHDIARAL-Injektapas® L enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 2 ml, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“.

3. WIE IST LYMPHDIARAL-INJEKTOPAS® L ANZUWENDEN?

Wenden Sie LYMPHDIARAL-Injektapas® L immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem homöopathisch erfahrenen Therapeuten oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren

Bei akuten Zuständen parenteral 1-2 ml bis zu 3-mal täglich intravenös, intramuskulär oder subcutan injizieren.

Bei chronischen Verlaufsformen parenteral 1-2 ml täglich intravenös, intramuskulär oder subcutan injizieren.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Bezeichnung des Arzneimittels: LYMPHDIARAL-Injektapas® L
Darreichungsform: Flüssige Verdünnung zur Injektion
Datum der Erstellung: 31.03.2015
Reg.-Nr.: 2522519.00.00

Seite 3

Wenn Sie eine größere Menge von LYMPHDIARAL-Injektapas® L angewendet haben, als Sie sollten:

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann LYMPHDIARAL-Injektapas® L Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

| | |
|----------------|--|
| Sehr häufig: | mehr als 1 Behandler von 10 |
| Häufig: | 1 bis 10 Behandelte von 100 |
| Gelegentlich: | 1 bis 10 Behandelte von 1.000 |
| Selten: | 1 bis 10 Behandelte von 10.000 |
| Sehr selten: | weniger als 1 Behandler von 10.000 |
| Nicht bekannt: | Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar |

Mögliche Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen z. B. Hautausschlag, Hautrötung, Nesselsucht (Urticaria) und Juckreiz auftreten.

Bei intravenöser Verabreichung können auf Grund des Bestandteiles Viscum album Überempfindlichkeitsreaktionen und plötzlicher Blutdruckabfall auftreten.

Hinweise: Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST LYMPHDIARAL-INJEKTOPAS® L AUFZUBEWAHREN?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ bzw. „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C aufbewahren.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bezeichnung des Arzneimittels: | LYMPHDIARAL-Injektapas® L |
| Darreichungsform: | Flüssige Verdünnung zur Injektion |
| Datum der Erstellung: | 31.03.2015 |
| Reg.-Nr.: | 2522519.00.00 |

Seite 4

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was LYMPHDIARAL-Injektapas® L enthält:

- Die Wirkstoffe sind:
1 Ampulle 2 ml enthält: Conium Dil. D3 2,5 mg, Hydrastis Dil. D3 2,5 mg, Phytolacca Dil. D4 2,0 mg, Viscum album Dil. D2 2,5 mg, Scilla Dil. D1 2,0 mg.
- Die sonstigen Bestandteile sind:
Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Wie LYMPHDIARAL-Injektapas® L aussieht und Inhalt der Packung

Braune Ampullen mit klarer, farbloser flüssiger Verdünnung zur Injektion.

LYMPHDIARAL-Injektapas® L ist in Packungen mit 5, 10, 50 und 100 Ampullen zu 2 ml erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl D-35383 Giessen, Tel.: +49 (0)641/7960-0, Telefax: +49 (0)641/7960-109, e-mail: info@pascoe.de.

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2015.
