

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Medizinisches Kamillen Konzentrat

Kamillenblüten-Fluidextrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme/Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Medizinisches Kamillen Konzentrat und wofür wird es eingenommen/angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme/Anwendung von Medizinisches Kamillen Konzentrat beachten?
3. Wie ist Medizinisches Kamillen Konzentrat einzunehmen/anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Medizinisches Kamillen Konzentrat aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Medizinisches Kamillen Konzentrat und wofür wird es eingenommen/angewendet?

Medizinisches Kamillen Konzentrat ist ein pflanzliches Arzneimittel. Es wird angewendet:

Äußerlich: Bei entzündlichen Hautveränderungen oder Entzündungen im Mund- und Rachenraum.

- Als Zusatz für feuchte Umschläge, zu Waschungen oder Spülungen bei entzündlichen Haut- und Schleimhauterkrankungen, einschließlich der Mundhöhle und des Zahnfleisches.
- Als Zusatz zu Teil- und Sitzbädern oder Spülungen bei Entzündungen im Analbereich und im Bereich der Geschlechtsorgane.

Zur Inhalation: Bei Erkältungskrankheiten der oberen Atemwege, zur unterstützenden Behandlung von entzündlichen Erkrankungen und Reizzuständen der Atemwege.

Innerlich: Bei Magen-Darm-Beschwerden, zur unterstützenden Behandlung von krampfartigen und entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich.

2. Was Sollten Sie vor der Einnahme/Anwendung von Medizinisches Kamillen Konzentrat beachten?

Medizinisches Kamillen Konzentrat darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Kamille oder andere Korbblütler sind.
- zur Einnahme, Mundspülung und Inhalation wenn Sie an einer Alkoholkrankung leiden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei großflächigen oder eitrig infizierten Wunden oder wenn Ihre Beschwerden länger als 1 Woche andauern bzw. periodisch wiederkehren, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

Kamillenzubereitungen sind zur Anwendung als Darmspülung nicht geeignet. In Einzelfällen kann es zu allergischen Reaktionen bis hin zum allergischen Schock kommen. Auch wegen des Gehalts an Alkohol (Ethanol) sollte Medizinisches Kamillen Konzentrat nicht zur Darmspülung verwendet werden.

Wegen des Alkoholgehaltes darf Medizinisches Kamillen Konzentrat bei Leberkranken, Epileptikern und Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen bzw. als Mundspülung oder Inhalation angewendet werden.

Kinder

Die innerliche Anwendung (Einnahme) von Medizinisches Kamillen Konzentrat bei Kindern unter 12 Jahren wird nicht empfohlen.

Einnahme/Anwendung von Medizinisches Kamillen Konzentrat zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wegen des Alkoholgehaltes sollten Sie Medizinisches Kamillen Konzentrat während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt innerlich anwenden (einnehmen).

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Medizinisches Kamillen Konzentrat enthält Ethanol (Alkohol)

Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 45,5 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (3 ml Flüssigkeit) bis zu 1,36 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt werden.

3. Wie ist Medizinisches Kamillen Konzentrat anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apotheker an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Äußerliche Anwendung bei Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern ab 6 Jahren

Hautentzündungen

Mehrmals täglich Umschläge und Spülungen mit einer Lösung von 1 ml Medizinisches Kamillen Konzentrat in 100 ml Wasser oder mehrmals täglich Teilbäder mit 5 ml Medizinisches Kamillen Konzentrat pro Liter Wasser vornehmen.

Entzündungen der Schleimhaut, der Mundhöhle und des Zahnfleisches

Mehrmals täglich mit einer Lösung von 1 ml Medizinisches Kamillen Konzentrat in 100 ml warmem Wasser spülen oder gurgeln.

Erkrankungen im Anal(After)- und Genitalbereich

Mehrmals täglich Spülungen mit einer Lösung von 1 ml Medizinisches Kamillen Konzentrat in 100 ml Wasser oder mehrmals täglich Sitzbäder mit 5 ml Medizinisches Kamillen Konzentrat pro Liter Wasser vornehmen.

Inhalation bei Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern ab 6 Jahren

Entzündliche Erkrankungen und Reizzustände der Atemwege

Mehrmals täglich Medizinisches Kamillen Konzentrat (1 ml Medizinisches Kamillen Konzentrat pro 100 ml Wasser) in eine Schüssel mit heißem Wasser geben und die entstehenden Dämpfe unter einem über den Kopf gelegten, über den Rand der Schüssel hinausragenden Tuch einatmen (inhalieren). Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt inhalieren, da eine Verbrühungsgefahr besteht.

Innerliche Anwendung (Einnahme) bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren

Krampfartige Beschwerden und entzündliche Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes

3 – 4-mal täglich 60 Tropfen (ca. 3 ml) in 150 ml (ca. 1 Tasse) warmes Wasser geben und zwischen den Mahlzeiten trinken.

Dauer der Anwendung

Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge Medizinisches Kamillen Konzentrat eingenommen haben, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen von Medizinisches Kamillen Konzentrat kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich einen Arzt aufsuchen müssen. Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes von 50 ml bzw. 100 ml werden etwa 19 g bzw. 38 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sie die Einnahme/Anwendung von Medizinisches Kamillen Konzentrat vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Einnahme/Anwendung von Medizinisches Kamillen Konzentrat vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme/Anwendung wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. nach Anweisung Ihres Arztes fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Überempfindlichkeitsreaktionen, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Pflanzen aus der Familie der Korbblütler (z. B. Beifuß, Schafgarbe, Chrysantheme, Margerite) wegen sogenannter Kreuzreaktionen. Schwere allergische Reaktionen (Atemnot, Gesichtsschwellung, Kreislaufkollaps, allergischer Schock) bei Schleimhautkontakt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Medizinisches Kamillen Konzentrat aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch 1 Jahr haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Medizinisches Kamillen Konzentrat enthält

- Der Wirkstoff ist: Kamillenblüten-Fluidextrakt. 1 ml (= 20 Tropfen) Flüssigkeit enthält Fluidextrakt aus Kamillenblüten (1 : 1), Auszugsmittel: Ethanol 96 %, Wasser und Ammoniaklösung 10 % (m/m) im Verhältnis 50 : 47,5 : 2,5.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Keine.

Wie Medizinisches Kamillen Konzentrat aussieht und Inhalt der Packung

Medizinisches Kamillen Konzentrat ist eine klare braune Flüssigkeit. Es ist in Flaschen mit 50 ml und 100 ml Flüssigkeit erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

<Mitvertrieb>

<Euro OTC Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 49
22453 Hamburg>

<Deutpharm GmbH
Borsteler Chaussee 49
22453 Hamburg>

<DOVITAL Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 49
22453 Hamburg>

<PRO DIMI PHARMA GmbH & Co. KG
Kirchhörder Str. 29
44229 Dortmund>

<Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel>

<Abtei Pharma Vertriebs-GmbH
Abtei 1
37696 Marienmünster>

<Abtei OP Pharma GmbH
Abtei 1
37696 Marienmünster>

Hersteller

<Euro Vital Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<PRO DIMI PHARMA GmbH & Co. KG
Kirchhörder Str. 29
44229 Dortmund>

<Euro OTC Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<Deutpharm GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<DoVital Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Bussmatten 1
77815 Bühl>

<Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Benzstr. 25
71083 Herrenberg>

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2020.