

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Medizinisches Rheuma-Bad BG 1,5 g/100 g Badezusatz zur Anwendung bei Erwachsenen

Benzylnicotinat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Medizinisches Rheuma-Bad BG und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medizinisches Rheuma-Bad BG beachten?
3. Wie ist Medizinisches Rheuma-Bad BG anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Medizinisches Rheuma-Bad BG aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Medizinisches Rheuma-Bad BG und wofür wird es angewendet?

Medizinisches Rheuma-Bad BG ist ein medizinisches Bad, das als Badezusatz Voll-, Sitz- und Teilbädern zugemischt wird. Es wirkt antirheumatisch und intensiv lokal durchblutungsfördernd.

Medizinisches Rheuma-Bad BG wird zur unterstützenden Behandlung bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises sowie zur vorübergehenden Steigerung der peripheren Durchblutung angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Medizinisches Rheuma-Bad BG beachten?

Medizinisches Rheuma-Bad BG darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Benzylnicotinat, Rosmarinöl, Cineol (ein Hauptbestandteil von Rosmarinöl), Citral, Citronellol, D-Limonen, Eugenol, Geraniol, Linalool oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- während der Schwangerschaft und Stillzeit.
- bei Kindern unter 12 Jahren.
- bei Sonnenbrand und unmittelbar vor UV-Strahlung.
- bei schweren Herz-, Leber- und Nierenerkrankungen.
- bei entzündlichen Hauterkrankungen, offenen Wunden
- bei arteriellen Gefäßverschlüssen an Armen und Beinen oder bei schweren Durchblutungsstörungen.
- bei Diabetes mellitus.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Medizinisches Rheuma-Bad BG nicht direkt auf die Schleimhaut aufbringen und nicht im Bereich der Augen anwenden.

Nicht unverdünnt anwenden. Das Badewasser nicht ins Gesicht bringen.

Sie sollten Vollbäder nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, bei:

- größeren Hautverletzungen und akuten unklaren Hautkrankheiten.
- schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen.
- Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz).
- Bluthochdruck (Hypertonie).

Kinder und Jugendliche

Medizinisches Rheuma-Bad BG darf nicht bei Kindern unter 12 Jahren angewendet werden. Die Anwendung bei Jugendlichen unter 18 Jahren wird nicht empfohlen.

Anwendung von Medizinisches Rheuma-Bad BG zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Medizinisches Rheuma-Bad BG darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Medizinisches Rheuma-Bad BG enthält einen Duftstoff mit Allergenen

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Citral, Citronellol, D-Limonen, Eugenol, Geraniol und Linalool. Diese Bestandteile können allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist Medizinisches Rheuma-Bad BG anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Für ein Vollbad (100 – 150 l) 15 - 20 ml Medizinisches Rheuma-Bad BG (entsprechend ca. 1 - 2 Verschlusskappenfüllungen) in die Wanne geben und diese mit Wasser von ca. 35 - 38 °C auffüllen. Die Badedauer sollte ca. 10 - 20 Minuten betragen. Nach dem Bad ruhen und den Körper warm halten. Im Bedarfsfall alle 2 Tage ein Vollbad nehmen.

Für ein Sitzbad (ca. 50 l) 10 ml Medizinisches Rheuma-Bad BG (entsprechend 1 Verschlusskappenfüllung) in die Wanne geben.

Für ein Teilbad (ca. 10 l) 20 ml Medizinisches Rheuma-Bad BG (entsprechend 2 Verschlusskappenfüllungen) dem Badewasser zumischen.

Die Dosierung kann jeweils erhöht werden, soweit die Anwendung vertragen wird.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge Medizinisches Rheuma-Bad BG angewendet haben, als Sie sollten
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung als Badezusatz sind Überdosierungserscheinungen nicht bekannt. Bei Überschreiten der empfohlenen Dosierung sollte das Arzneimittel mit Wasser abgewaschen werden.

Bei versehentlicher Einnahme von Medizinisches Rheuma-Bad BG können brennende Schmerzen und Rötung der Mund- und Rachenschleimhaut, Hautrötung insbesondere des Gesichts und der Arme, sowie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten. Bei Anwendung von wesentlich zu großen Mengen oder versehentlicher Einnahme von Medizinisches Rheuma-Bad BG benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann entsprechend der Art und Schwere der Beschwerden über die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen entscheiden. Spezifische Gegenmittel sind nicht bekannt; auf keinen Fall sollte Erbrechen herbeigeführt werden, da beim Erbrechen die Gefahr besteht, dass Schaum in die Lunge gelangt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Eine Benetzung der Schleimhäute verursacht brennende Schmerzen.

Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Rosmarinöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden.

Citral, Citronellol, D-Limonen, Eugenol, Geraniol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Medizinisches Rheuma-Bad BG aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Behältnis nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Nach Anbruch 1 Jahr haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Medizinisches Rheuma-Bad BG enthält

- Der Wirkstoff ist: Benzylnicotinat. 100 g (= 93 ml) Badezusatz enthalten 1,5 g Benzylnicotinat.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Rosmarinöl, gereinigtes Wasser, Polysorbat 20, 2-Propanol, 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Ponceau 4R.

Wie Medizinisches Rheuma-Bad BG aussieht und Inhalt der Packung

Medizinisches Rheuma-Bad BG ist eine klare rote, wässrig-viskose Flüssigkeit und in Flaschen mit 20 ml und 250 ml Badezusatz erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

<Mitvertrieb>

<Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Str. 16
30938 Burgwedel>

<Bio-Garten GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5
83670 Bad Heilbrunn>

<Deutpharm GmbH
Borsteler Chaussee 49
22453 Hamburg>

Hersteller

<Deutpharm GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<Bio-Garten GmbH & Co. KG
Am Krebsenbach 5
83670 Bad Heilbrunn>

<Euro Vital Pharma GmbH
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig>

<Jäger GmbH
Heinkelstraße 8
76461 Muggensturm>

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2020.