

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Melissengeist Vital

Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren und zur innerlichen Anwendung bei Erwachsenen ab 18 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme/Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder Sie sich nach 7 Tagen nicht besser fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Melissengeist Vital und wofür wird es eingenommen/angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme/Anwendung von Melissengeist Vital beachten?
3. Wie ist Melissengeist Vital einzunehmen/anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Melissengeist Vital aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Melissengeist Vital und wofür wird es eingenommen/angewendet?

Melissengeist Vital ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel. Es wird traditionell angewendet:

Innerlich: Zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein.

Äußerlich: Zur Unterstützung der Hautdurchblutung, z. B. bei Muskelverspannungen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme/Anwendung von Melissengeist Vital beachten?

Melissengeist Vital darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe, Zimt (Zimtaldehyd), Perubalsam, Benzylalkohol, Benzylbenzoat, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol, Linalool oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.
- wenn Sie an Magen- und Darmgeschwüren oder einer Magenschleimhautentzündung leiden.
- wenn Sie an Lebererkrankungen leiden.
- auf geschädigter Haut (z. B. nach Verbrennungen, bei Ekzemen oder offenen Wunden).
- bei Haut- und Kinderkrankheiten mit Ausschlag (Exanthem).
- auf Schleimhaut und in Augennähe.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Die in Angelikawurzel enthaltenen Furocumarine machen die Haut lichtempfindlicher und können in Zusammenhang mit UV-Strahlung zu Hautentzündungen führen. Für die Dauer der Anwendung von Melissengeist Vital sollte daher auf längere Sonnenbäder und intensive UV-Strahlung verzichtet werden. Dies gilt insbesondere für Hautbereiche, die äußerlich mit Melissengeist Vital behandelt werden.

Nach dem Auftragen von Melissengeist Vital sollen Sie Ihre Hände gründlich waschen.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Kinder und Jugendliche

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen und aufgrund des Alkoholgehaltes, sollten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Melissengeist Vital nicht innerlich anwenden. Kinder unter 12 Jahren sollten Melissengeist Vital aus den gleichen Gründen auch äußerlich nicht anwenden.

Einnahme/Anwendung von Melissengeist Vital zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Einnahme von Melissengeist Vital zusammen mit Alkohol

Bei regelmäßiger Einnahme von Melissengeist Vital ist zusätzlicher Alkoholgenuss zu vermeiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Melissengeist Vital sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen/angewendet werden. Dabei ist zu beachten, dass auch die Anwendung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, wegen des Risikos einer Frühschwangerschaft sorgfältig abgewogen werden muss.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das Reaktionsvermögen beeinträchtigt werden.

Melissengeist Vital enthält Ethanol (Alkohol) und einen Duftstoff mit Allergenen

Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält 80 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme (1 Dosiereinheit = 5 ml) bis zu 3,2 g Alkohol zugeführt. Vorsicht ist geboten. Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Im Straßenverkehr und bei der Bedienung von Maschinen kann das Reaktionsvermögen beeinträchtigt sein.

Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Zimtaldehyd, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol und Linalool. Diese Bestandteile können allergische Reaktionen hervorrufen.

3. Wie ist Melisengeist Vital einzunehmen/anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Innerliche Anwendung

Erwachsene nehmen 2 – 3-mal täglich 5 ml verdünnt mit etwas Flüssigkeit ein. 5 ml entsprechen einer Verschlusskappe der Flaschen mit 150 und 250 ml Inhalt bzw. einer bis zum Ende des Gewindes gefüllten Verschlusskappe der Flasche mit 500 ml Inhalt.

Äußerliche Anwendung

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren tragen Melisengeist Vital unverdünnt auf die betroffenen Partien auf, reiben diese Stellen ein oder bringen den Melisengeist Vital in Form von Umschlägen auf.

Dauer der Anwendung

Melisengeist Vital sollte innerlich nicht länger als 2 Wochen angewendet werden.

Melisengeist Vital sollte äußerlich nicht länger als 1 Woche angewendet werden, da es auf Grund des Alkoholgehaltes zum Austrocknen der Haut und zu unspezifischen Reizerscheinungen kommen kann.

Wenn Sie eine größere Menge von Melisengeist Vital eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge Melisengeist Vital eingenommen haben, als Sie sollten, benachrichtigen Sie ggf. Ihren Arzt. Dieser kann darüber entscheiden, ob und welche Maßnahmen erforderlich sind. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme/Anwendung von Melisengeist Vital vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Einnahme/Anwendung von Melisengeist Vital vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Allergische Reaktionen der Haut und im Magen-Darm-Bereich. Bei besonders disponierten Personen ist bei Anwendung von Enzianwurzel oder deren Zubereitung das Auftreten von Kopfschmerzen möglich. Die Häufigkeit ist des Auftretens ist nicht bekannt.

Zimt (Zimtaldehyd) kann Hautreizungen hervorrufen.

Benzylalkohol, Benzylbenzoat, Zimtaldehyd, 3-Phenylprop-2-en-1-ol, Citral, Citronellol, Cumarin, D-Limonen, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Isoeugenol und Linalool können allergische Reaktionen hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Melissengeist Vital aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf dem Etikett nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalverpackung aufbewahren.
Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Melissengeist Vital enthält

Die Wirkstoffe in 100 ml Flüssigkeit sind: 0,05 g Citronellöl und 3 g Destillat hergestellt aus 0,713 g einer Mischung von Melissenblättern, Gewürznelken, Angelikawurzel, Lavendelblüten, Zimtrinde, Muskatblüten, Muskatsamen, Padang-Zimt-Rinde, Krauseminzeblättern, Pfefferminzblättern, Beifußkraut, Enzianwurzel, Korianderfrüchten (9,1 : 7,6 : 5 : 2,5 : 2,5 : 2,5 : 2,5 : 2,5 : 1,5 : 1 : 1 : 1 : 1); Destillationsmittel: Ethanol 70 % (V/V)

– Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser, Aromamischung M.

Wie Melissengeist Vital aussieht und Inhalt der Packung

Melissengeist Vital ist eine farblose Flüssigkeit.

Melissengeist Vital ist in Flaschen mit 150, 250 und 500 ml Flüssigkeit erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Euro Vital Pharma GmbH
Borsteler Chaussee 47
22453 Hamburg

Hersteller

Euro Vital Pharma GmbH,
Elisabeth-Schumacher-Str. 54 - 56
04328 Leipzig

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2021.