

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben (§ 11AMG)

Gebrauchsinformation

Metaphosol, 20 %, Injektionslösung für Rinder

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich, des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

BREMER PHARMA GMBH, Werkstr. 42, 34414 Warburg

Mitvertrieb:

Serumwerk Bernburg AG, Hallesche Landstraße 105 b, D-06406 Bernburg

Bezeichnung des Tierarzneimittels

Metaphosol, 20 %, Injektionslösung für Rinder

Toldimfosnatrium-Trihydrat

Stoff- und Indikationsgruppe: Mineralstoff

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff(e):

Toldimfosnatrium-Trihydrat	200,0 mg
(entsprechend Toldimfosnatrium	160,7 mg)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Benzylalkohol	12,5 mg
Natriummetabisulfit	2,0 mg
Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Propylenglycol, Wasser	für Injektionszwecke

Anwendungsgebiet(e)

Zur Unterstützung bei Puerperalstörungen und zur Verbesserung der Konzeptionsrate.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierart(en)

Rind

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur intramuskulären Injektion:

2 mg Toldimfosnatrium/kg Körpergewicht (KGW)/Tag entsprechend
1,25 ml Metaphosol pro 100 kg KGW/Tag.

Die Anwendung wird täglich wiederholt bis zum Eintreten eines klinischen Effektes bzw. bis zu maximal 10 Applikationen.

Hinweise für die richtige Anwendung

Siehe „Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung“

Wartezeit

Rind:	essbares Gewebe:	0 Tage
	Milch:	0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern.

Vor Licht schützen.

Haltbarkeit nach Anbruch: 14 Tage

Im Behältnis verbleibende Reste des Arzneimittels sind nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Besondere Warnhinweise

Keine Angaben

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

05/2020

Weitere Angaben

Durchstechflasche mit 50 ml Injektionslösung

Durchstechflasche mit 100 ml Injektionslösung

Packung mit 12 Durchstechflaschen mit je 50 ml Injektionslösung

Packung mit 12 Durchstechflaschen mit je 100 ml Injektionslösung