

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Mucor racemosus D8

Wirkstoff: Mucor racemosus e /.../ Dil. D8

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Mucor racemosus D8 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Therapeuten oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Mucor racemosus D8 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Mucor racemosus D8 beachten?
3. Wie ist Mucor racemosus D8 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Mucor racemosus D8 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST MUCOR RACEMOSUS D8 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Mucor racemosus D8 ist ein homöopathisches Arzneimittel zu rektalen Anwendung. Mucor racemosus D8 ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis für den Anwender:

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen soll medizinischer Rat eingeholt werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON MUCOR RACEMOSUS D8 BEACHTEN?

Mucor racemosus D8 darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff *Mucor racemosus e /.../ Dil. D8* oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

Bei Anwendung von Mucor racemosus D8 mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Therapeuten oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Therapeuten oder Apotheker um Rat.

3. WIE IST MUCOR RACEMOSUS D8 ANZUWENDEN?

Wenden Sie Mucor racemosus D8 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Therapeuten oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann.

Soweit nicht anders verordnet 1mal täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Therapeuten oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Mucor racemosus D8 zu stark oder zu schwach ist.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es sind keine Nebenwirkungen von Mucor racemosus D8 bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST MUCOR RACEMOSUS D8 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen :

Nicht über 25 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN**Was Mucor racemosus D8 enthält:**

Der Wirkstoff ist:

1 Zäpfchen enthält:

0,1804 g Mucor racemosus e /.../ Dil. D8 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser, D8 steril.)

Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumchlorid und Hartfett.

Wie Mucor racemosus D8 aussieht und Inhalt der Packung:

Mucor racemosus D8 ist ein weißes bis leicht gelbliches Zäpfchen.

Originalpackung mit 10 Zäpfchen

Pharmazeutischer Unternehmer

SanPharma
Gerhard Schröder
Postfach 1168
21248 Tostedt
Deutschland

Hersteller

RubiePharm Arzneimittel GmbH
Brüder-Grimm-Str. 121
36396 Steinau a. d. Straße
Deutschland
Reg.Nr.: 15914.00.00

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im [Monat/Jahr].

Apothekenpflichtig