

ANGABEN AUF DER PACKUNGSBEILAGE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

Gebrauchsinformation

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Multipretten Kräuter-Dragees

Zur Anwendung bei Heranwachsenden ab 12 Jahren und Erwachsenen

2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Traditionelles, pflanzliches Arzneimittel

3. ANWENDUNGSGEBIETE

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

4. GEGENANZEIGEN

Sie dürfen Multipretten Kräuter-Dragees nicht anwenden, wenn Sie auf einen der wirksamen Bestandteile (z.B. Anis, Anethol), einen der sonstigen Bestandteile oder anderen Korbblütlern (z.B. Schafgarbe) überempfindlich reagiert haben.

Nicht einnehmen bei Verschluss der Gallenwege, Gallenblasenentzündung, schweren Leberschäden.

5. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

Was ist in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung von Multipretten Kräuter-Dragees in der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Einnahme kann deshalb für den genannten Personenkreis nicht empfohlen werden.

Wichtiger Warnhinweis: Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker) und Lactose. Bitte nehmen Sie Multipretten Kräuter-Dragees erst nach Rücksprache mit einem Arzt ein, wenn Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Bei Auftreten von Krankheitszeichen, sowie unklaren oder andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

6. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Keine bekannt.

7. DOSIERUNGSANLEITUNG UND ART DER ANWENDUNG

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende über 12 Jahren 3-mal täglich 3 überzogene Tabletten (Dragees) zu oder nach den Mahlzeiten unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit ein.

8. DAUER DER ANWENDUNG

Die Dauer der Anwendung ist nicht prinzipiell begrenzt. Beachten Sie jedoch bitte den Hinweis unter „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“.

9. ÜBERDOSIERUNG UND ANWENDUNGSFEHLER

10. NEBENWIRKUNGEN

Gelegentlich (mehr als 1 von 1000 Behandelten) können allergische Reaktionen der Haut, der Atemwege und des Magen-Darm-Traktes auftreten.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ggf. ein Arzt aufzusuchen.

Sollten Sie weitere Nebenwirkungen beobachten, so teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

11. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Nicht über 25°C lagern.

Nach Ablauf des Verfalldatums, das auf dieser Packung angegeben ist, nicht mehr anwenden.

12. ZUSAMMENSETZUNG

1 überzogene Tablette (Dragee) enthält als Wirkstoffe:

Kümmel-Trockenextrakt (6,1-8,5 : 1)	10,40 mg
1.Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 2. Auszugsmittel: Ethanol 20% (V/V)	
Fenchel-Trockenextrakt (4,5-6,5 : 1)	13,00 mg
1.Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 2. Auszugsmittel: Ethanol 20% (V/V)	
Anis-Trockenextrakt (4,5-6.0 : 1)	15,00 mg
1.Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 2. Auszugsmittel: Ethanol 20% (V/V)	
Koriander-Trockenextrakt (8-12 : 1)	4,00 mg
1.Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 2. Auszugsmittel: Ethanol 20% (V/V)	
Wermutkraut-Trockenextrakt (5-7 : 1)	21,00 mg
Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V)	
Pfefferminzblätter-Trockenextrakt (3,5-5,0 : 1)	17,00 mg
1.Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 2. Auszugsmittel: Ethanol 20% (V/V)	
Schafgarbenkraut-Trockenextrakt (4-6 : 1)	15,40 mg
1.Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 2. Auszugsmittel: Ethanol 20% (V/V)	
Kümmelöl	0,80 mg
Bitterfenchelöl	0,80 mg
Sternanisöl	0,80 mg
Pfefferminzöl	0,80 mg
Korianderöl	0,40 mg

Sonstige Bestandteile:

Lactose-Monohydrat, gefälltes Siliciumdioxid, Maisstärke, Vorverkleisterte Maisstärke, Magnesiumstearat, mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver, Croscarmellose-Natrium, Povidon K 90, Schellack, Natives Rizinusöl, Talkum, Sucrose (Saccharose), arabisches Gummi, Calciumcarbonat, Titandioxid E171, weißer Ton, Macrogol 6000.

14. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Originalpackung mit 84 [140] überzogenen Tabletten

15. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

D-83052 Bruckmühl

16. STAND DER INFORMATION

Dezember 2011

WEITERE ANGABEN

palde-v03-2011-12-multipretten-kraeuter-dragees