

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Osarhin

Sambucus nigra Dil. D3, Steukügelchen
Zur Anwendung bei Säuglingen und Kindern bis 6 Jahre.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn sich Ihr Kind nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlt, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind Osarhin Streukügelchen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Osarhin Streukügelchen beachten?
3. Wie sind Osarhin Streukügelchen anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Osarhin Streukügelchen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND OSARHIN STREUKÜGELCHEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Osarhin ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Das Anwendungsgebiet entspricht dem homöopathischen Arzneimittelbild.

Dazu gehört:

Schnupfen.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON OSARHIN STREUKÜGELCHEN BEACHTEN?

Osarhin Streukügelchen dürfen nicht angewendet werden, wenn Ihr Kind allergisch gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels ist.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie Osarhin Streukügelchen anwenden.

Bei länger als 3 Tage andauernden Beschwerden, bei Fieber, Kopfschmerzen, Atemnot, schwerem Krankheitsgefühl sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Anwendung von Osarhin Streukügelchen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Einnahme von Osarhin Streukügelchen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Auf Grund der Anwendung an Kindern nicht zutreffend.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Auf Grund der Anwendung an Kindern nicht zutreffend.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile

Osarhin Streukügelchen enthalten Sucrose.

Bitte nehmen Sie Osarhin Streukügelchen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE SIND OSARHIN STREUKÜGELCHEN ANZUWENDEN?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Zum Einnehmen.

Osarhin Streukügelchen zum Zergehen lassen auf die Zunge legen.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen erhalten Säuglinge im 1. Lebensjahr nach Rücksprache mit einem Arzt alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1-2 Globuli (nicht mehr als 10 Globuli pro Tag), Kleinkinder bis unter 6 Jahren je 2-3 Globuli (nicht mehr als 15 Globuli pro Tag).

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen erhalten Säuglinge im 1. Lebensjahr nach Rücksprache mit einem Arzt 1- bis 3-mal täglich je 1-2 Globuli (nicht mehr als 5 Globuli pro Tag), Kleinkinder bis unter 6 Jahren je 2-3 Globuli (nicht mehr als 7 Globuli pro Tag).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

So wird die Osahin Packung geöffnet:



Originalitätsverschluss sofort nach dem Öffnen ordnungsgemäß entsorgen, damit er nicht vom Kind verschluckt werden kann.

Wenn Sie eine größere Menge von Osarhin Streukügelchen angewendet haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierungen berichtet.

Wenn Sie die Anwendung von Osarhin Streukügelchen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkung ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukt**, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND OSARHIN STREUKÜGELCHEN AUFZUBEWAHREN?

Das Röhrchen fest verschlossen halten und trocken aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Etikett nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was Osarhin Streukügelchen enthalten

In 1 g Streukügelchen sind verarbeitet:

Wirkstoff:

Sambucus nigra Dil. D3 0,01 g

Sonstige Bestandteile:

Sucrose

1 g = ca. 120 Streukügelchen

Wie Osarhin Streukügelchen aussehen und Inhalt der Packung

Osarhin Streukügelchen sind weiße, geruchlose, süß schmeckende Streukügelchen.

Originalpackung: 5g, 7,5 g Streukügelchen (= Globuli) in weißem Kunststoffröhrchen mit Originalitätsverschluss.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Den Originalitätsverschluss bitte sofort nach dem Öffnen entsorgen, damit er nicht vom Kleinkind verschluckt werden kann.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co. KG

Wolfganggasse 45-47

A-1121 Wien

Tel. 0043-(0)1-811 58-0

Fax 0043-(0)1-811 58-7

e-mail: office@schmidgall.at

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2018.