## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

**Umkarton 500 mg Aufmachung** 

#### 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Pemetrexed Hospira 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Pemetrexed

## 2. WIRKSTOFF(E)

Jede Durchstechflasche enthält 500 mg Pemetrexed (als Pemetrexed-Dinatrium 2,5 H<sub>2</sub>O).

Nach Rekonstitution enthält jede Durchstechflasche 25 mg/ml Pemetrexed.

## 3. SONSTIGE BESTANDTEILE

Sonstige Bestandteile: Mannitol (Ph.Eur.),, Salzsäure 36%, Natriumhydroxid. (weitere Informationen siehe Gebrauchsinformation)

#### 4. DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung.

1 Durchstechflasche

**ONCO-TAIN** 

## 5. HINWEISE ZUR UND ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur intravenösen Anwendung

Vor Anwendung rekonstituieren und verdünnen.

Zur einmaligen Anwendung.

Packungsbeilage beachten.

## 6. WARNHINWEIS, DASS DAS ARZNEIMITTEL FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN IST

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## 7. WEITERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH

Zytotoxisch

8.	VERFALLDATUM
Verv	vendbar bis
	aben zur Haltbarkeit der rekonstituierten Lösung entnehmen Sie der Gebrauchsinformation.
9.	BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE AUFBEWAHRUNG
10.	GEGEBENENFALLS BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE BESEITIGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER DAVON STAMMENDEN ABFALLMATERIALIEN
Unv	erbrauchten Inhalt ordnungsgemäß entsorgen.
11.	NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS
Dfize	er Europe MA EEIG
	evard de la Plaine 17
	Brüssel
Belg	ien
12.	ZULASSUNGSNUMMER(N)
<b></b>	
EU/	1/15/1057/002
13.	CHARGENBEZEICHNUNG
Ch	D
CII	D.
14.	VERKAUFSABGRENZUNG
15.	HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH
16.	ANGABEN IN BLINDENSCHRIFT
Der 1	Begründung, keine Angaben in Blindenschrift aufzunehmen, wird zugestimmt.
	, , ,
17.	INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – 2D-BARCODE
1/.	INDIVIDUELLES ERREINUNGSMERRIMAL – 20-DARCODE
2D-E	Barcode mit individuellem Erkennungsmerkmal.

# 18. INDIVIDUELLES ERKENNUNGSMERKMAL – VOM MENSCHEN LESBARES FORMAT

PC

SN

NN

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN		
Etikett Durchstechflasche 500 mg		
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS SOWIE ART(EN) DER ANWENDUNG		
Pemetrexed Hospira 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Pemetrexed		
Zur intravenösen Anwendung		
2. HINWEISE ZUR ANWENDUNG		
Vor Gebrauch rekonstituieren und verdünnen.		
3. VERFALLDATUM		
Verw.bis		
4. CHARGENBEZEICHNUNG		
ChB.		
5. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER EINHEITEN		
500 mg		
6. WEITERE ANGABEN		