

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Penaten Baby Erkältungsbad

8 g Thymianöl in 100 g Badezusatz

Zur Anwendung bei Säuglingen ab 6 Monaten.

Thymianöl

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Penaten Baby Erkältungsbad und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Penaten Baby Erkältungsbad beachten?
3. Wie ist Penaten Baby Erkältungsbad anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Penaten Baby Erkältungsbad aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Penaten Baby Erkältungsbad und wofür wird es angewendet?

Pflanzlicher Badezusatz bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Penaten Baby Erkältungsbad beachten?

Penaten Baby Erkältungsbad darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Thymianöl oder andere Lamiaceen (Lippenblütler), Birke, Beifuß, Sellerie oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

Bei Säuglingen bis zur Vollendung des 6. Monats soll Penaten Baby Erkältungsbad nicht angewendet werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Penaten Baby Erkältungsbad anwenden.

Falls die Beschwerden länger als eine Woche anhalten, zunehmen oder weitere Symptome wie Atemnot, Fieber oder eitriger oder blutiger Auswurf auftreten, sollte die Behandlung abgebrochen und umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn größere Hautverletzungen oder Hauterkrankungen vorliegen, sollte Penaten Baby Erkältungsbad nicht angewendet werden.

Bäder sollen unabhängig vom Inhaltsstoff nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden,

- wenn schwere fieberhafte und ansteckende und infektiöse Erkrankungen vorliegen.
- bei Erkrankungen des Herzmuskels (Herzmuskelschwäche).
- bei Bluthochdruck (Hypertonie).

Penaten Baby Erkältungsbad ist nur zur äußerlichen Anwendung und sollte nicht geschluckt werden.

Der Kontakt mit den Schleimhäuten oder Augen ist zu vermeiden.

Anwendung von Penaten Baby Erkältungsbad zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Es liegen keine Studien an schwangeren oder stillenden Frauen vor. Aus Vorsichtsgründen soll eine Anwendung von Penaten Baby Erkältungsbad während der Schwangerschaft vermieden werden.

Nicht direkt nach dem Baden stillen. Die Haut im Brustbereich vor dem Stillen reinigen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Penaten Baby Erkältungsbad anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Alter	Einzelosis
Säuglinge und Kleinkinder ab Vollendung des 6. Monats	2,5 ml (entsprechend ¼ Verschlusskappe) Penaten Baby Erkältungsbad in ca. 30 l Badewasser
Kleinkinder ab dem 2. Lebensjahr	5 ml (entsprechend 1/2 Verschlusskappe) Penaten Baby Erkältungsbad in ca. 40 - 50 l Badewasser

Kinder von 6 bis 12 Jahren	10 ml (entsprechend 1 Verschlusskappe) Penaten Baby Erkältungsbad in ca. 50 - 60 l Badewasser
Jugendliche ab 12 Jahre und Erwachsene	20 – 30 ml (entsprechend 2-3 Verschlusskappen) Penaten Baby Erkältungsbad in ca.100 l Badewasser (1 Vollbad)

Art der Anwendung

Zur Badebehandlung.

Die Badetemperatur sollte 35 – 38 °C betragen. Ein Bad sollte etwa 10 Minuten dauern und 20 Minuten nicht überschreiten.

Dauer der Anwendung

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Ausmaß der Beschwerden und dem Verlauf der Erkrankung und sollte vom Arzt individuell festgelegt werden. Im Bedarfsfall kann die Badebehandlung täglich durchgeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die Angaben im Absatz unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ sowie unter „Nebenwirkungen“.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Penaten Baby Erkältungsbad zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Penaten Baby Erkältungsbad angewendet haben, als Sie sollten

In der Regel sind keine unerwünschten Reaktionen zu erwarten.

Bei versehentlicher Einnahme des Konzentrates können Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auftreten.

Beim Erbrechen besteht die Gefahr, dass Schaum in die Lunge gelangt und zu einer Lungenentzündung führt. Deshalb sollte Erbrechen nicht herbeigeführt werden.

Nach Einnahme des Konzentrates ist ein Arzt aufzusuchen, der über weitere Therapiemaßnahmen entscheidet.

Wenn Sie die Anwendung von Penaten Baby Erkältungsbad vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Penaten Baby Erkältungsbad abbrechen

Es sind keine Auswirkungen bekannt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen):

Erkrankungen des Immunsystems

- Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschläge, Hautrötungen sowie nesselsuchtartige Exantheme, wobei diese Hautreaktionen bei Kindern unter 2 Jahren häufig beobachtet werden.

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen):

Erkrankungen des Immunsystems

- Schwellungen im Gesicht, Mund und/oder Rachenraum auch mit Luftnot.

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes

- Magenbeschwerden wie Übelkeit und Erbrechen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und ggf. erforderliche, weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Penaten Baby Erkältungsbad nicht nochmals angewendet werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Penaten Baby Erkältungsbad aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Die Flasche fest verschlossen halten und im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Die Entsorgung von Arzneimitteln sollte gemäß den jeweiligen regionalen Vorgaben erfolgen. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr anwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Penaten Baby Erkältungsbad enthält

Der Wirkstoff ist: Thymianöl.

100 g (entsprechend 95 ml) Badezusatz enthalten 8 g Thymianöl.

Die sonstigen Bestandteile sind: Polysorbat 20, gereinigtes Wasser, (3-Cocofettsäureamidopropyl)-dimethylazaniumylacetat.

Wie Penaten Baby Erkältungsbad aussieht und Inhalt der Packung

Weißglasflasche mit 125 ml Badezusatz

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2
41470 Neuss
Tel.: 00 800 260 260 00 (kostenfrei)

<oder>

Hersteller

PURNA PHARMACEUTICALS N.V. / S. A.
Rijksweg 17
2870 Puurs
Belgien

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2018.

palde-v04-2018-12-penaten-baby