Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER

0,9 %, Injektionslösung
Wirkstoff : Natriumchlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Physiologischer NaCl - Lösung RIEMSER beachten?
3. Wie ist Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER und wofür wird sie angewendet?

Stoff- oder Indikationsgruppe: Trägerlösung

Anwendungsgebiet: Als Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate und kompatible Medikamente

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von PhysiologischeR NaCl - Lösung RIEMSER beachten?

Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie unter einem erhöhten Natriumgehalt des Blutes leiden (Hypernatriämie)
- wenn Sie unter einem erhöhten Chloridgehalt des Blutes leiden (Hyperchlorämie)

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER anwenden.

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Anwendung von Physiologischer NaCl - Lösung RIEMSER mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Anwendung von Physiologischer NaCl - Lösung RIEMSER zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Gegen eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit bestehen keine Bedenken.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung, Art der Anwendung und Anwendungsdauer richten sich nach den entsprechenden Angaben für das in Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER gelöste Arzneimittel.
Bei der Anwendung von Natriumchlorid-Lösung als Trägerlösung für Elektrolytkonzentrate sind die Anwendungshinweise für das zuzumischende Arzneimittel unbedingt zu beachten.

Art der Anwendung:
Zur subkutanen intramuskulären oder intravenösen Injektion

Dauer der Anwendung:
Die Dauer der Behandlung bestimmt der Arzt.

Wenn Sie eine größere Menge Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER angewendet haben, als Sie sollten

Die Symptome einer Überdosierung sind:
– Überwässerung
– erhöhter Natrium- und Chloridgehalt des Blutes (Hypernatriämie, Hyperchlorämie)
– Hyperosmolarität
– Induktion einer azidotischen Stoffwechsellage.

Therapie bei Überdosierung:
Unterbrechung der Zufuhr der Lösung, beschleunigte Elimination über die Nieren und eine verringerte Zufuhr der entsprechenden Elektrolyte.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht zu erwarten.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de

anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedingungen :

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER enthält

Der Wirkstoff ist: Natriumchlorid 0,9 %

1 ml Injektionslösung (1 Ampulle) enthält: 0,154 mmol Na^+,
0,154 mmol Cl^-

Der sonstige Bestandteil ist: Wasser für Injektionszwecke

Wie Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER aussieht und Inhalt der Packung

Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER ist eine klare durchsichtige Flüssigkeit.

Physiologische NaCl - Lösung RIEMSER ist in Originalpackungen mit je 10 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

RIEMSER Pharma GmbH
An der Wiek 7
17493 Greifswald-Insel Riems
phone +49 30 338427-0
fax +49 38 351- 308
email info@RIEMSER.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im August 2015.