

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

## **Plumbum Pentarkan® S**

Mischung

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Plumbum Pentarkan® S und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Plumbum Pentarkan® S beachten?
3. Wie ist Plumbum Pentarkan® S anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Plumbum Pentarkan® S aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. Was ist Plumbum Pentarkan® S und wofür wird es angewendet?**

Plumbum Pentarkan® S ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Das Anwendungsgebiet leitet sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Verstopfung mit krampfartigen Beschwerden (spastische Obstipation).

### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Plumbum Pentarkan® S beachten?**

**Plumbum Pentarkan® S darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von Plumbum Pentarkan® S sind.
- bei Alkoholkranken.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Plumbum Pentarkan® S ist erforderlich:**

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Plumbum Pentarkan® S bei Lebererkrankungen nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Bei Anwendung von Plumbum Pentarkan® S mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

### **Bei Anwendung von Plumbum Pentarkan® S zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Plumbum Pentarkan® S**

Enthält 55 Vol.-% Alkohol.

### **3. Wie ist Plumbum Pentarkan® S anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Sie halbstündlich bis stündlich je 5 Tropfen (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

In chronischen Fällen sollten Sie 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

*Hinweis:* Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen senkrecht halten.

Sie sollten die Tropfen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten. Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Plumbum Pentarkan® S angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

### **Wenn Sie die Anwendung von Plumbum Pentarkan® S vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Plumbum Pentarkan® S abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Plumbum Pentarkan® S abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Plumbum Pentarkan® S Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Plumbum Pentarkan® S aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Plumbum Pentarkan® S enthält**

*Die Wirkstoffe sind:* Plumbum aceticum Dil. D5 1,0 g, Atropinum sulfuricum Dil. D4 1,0 g, Ignatia Dil. D3 1,0 g, Lycopodium Dil. D3 1,0 g, Magnesium carbonicum Dil. D6 1,0 g in 10 g (entsprechend 10,9 ml) Mischung.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Ethanol 96%, Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

##### **Wie Plumbum Pentarkan® S aussieht und Inhalt der Packung**

Plumbum Pentarkan® S ist eine farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2015.**

---

Plumbum Pentarkan® S enthält fünf Einzelbestandteile, die alle bei Verstopfung mit krampfartigen Beschwerden des Darms zu empfehlen sind. So sind Plumbum aceticum und Lycopodium bei hartnäckiger Verstopfung mit knolligem Stuhl und nachfolgendem Afterkrampf anzuwenden. Lycopodium hilft auch in den Fällen, in denen der Stuhl anfangs eher klumpig und dann weich ist. Der Bestandteil Atropinum sulfuricum erweist sich vor allem bei langwieriger Verstopfung mit schmerzhaftem, vergeblichem oder fehlendem Stuhl drang als vorteilhaft, während Ignatia und Magnesium carbonicum sich bei Verstopfung mit einhergehenden Darmkrämpfen bewährt haben. Ignatia hilft darüber hinaus auch bei Beschwerden, die als Folge von Nervosität oder allgemeiner Gereiztheit auftreten. Insgesamt reguliert und normalisiert Plumbum Pentarkan® S den Stuhlgang und wirkt bei krampfartiger Verstopfung verschiedener Ursache.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6568663.00.00