

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Posti[®] Caps Hartkapseln

Zur Anwendung bei Erwachsenen

300 mg Rote Weinrebenblätter, gepulvert

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie das Arzneimittel zur Behandlung von Juckreiz und Brennen bei Hämorrhoiden oder zur Behandlung von brüchigen Hautkapillaren anwenden und sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie das Arzneimittel zur Behandlung von schweren Beinen bei leichten venösen Durchblutungsstörungen anwenden und sich nach 2 Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Posti[®] Caps Hartkapseln und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Posti[®] Caps Hartkapseln beachten?
3. Wie sind Posti[®] Caps Hartkapseln einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Posti[®] Caps Hartkapseln aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Posti[®] Caps Hartkapseln und wofür werden sie angewendet?

Posti[®] Caps Hartkapseln sind ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Erwachsenen.

Posti[®] Caps Hartkapseln ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel und wird zur symptomatischen Linderung von Juckreiz und Brennen bei Hämorrhoiden angewendet, nachdem ernste Erkrankungen von einem Arzt ausgeschlossen wurden.

Posti[®] Caps Hartkapseln ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel und wird zur symptomatischen Behandlung von brüchigen Hautkapillaren (kleinste Blutgefäße in der Haut) angewendet.

Posti[®] Caps Hartkapseln ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel und wird zur Linderung von Unbehagen und Schweregefühl in den Beinen bei minderschweren venösen Durchblutungsstörungen angewendet.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für die genannten Anwendungsgebiete registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Posti[®] Caps Hartkapseln beachten?

Posti[®] Caps Hartkapseln dürfen nicht angewendet werden

wenn Sie allergisch gegen Rote Weinrebenblätter-Pulver oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Wenn Sie Posti® Caps Hartkapseln zur Behandlung von Juckreiz und Brennen bei Hämorrhoiden anwenden

Wenn während der Behandlung von Hämorrhoiden Rektalblutungen auftreten, ist ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person zu Rate zu ziehen.

Bei länger als 1 Woche anhaltenden oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, um andere Ursachen auszuschließen.

Wenn Sie Posti® Caps Hartkapseln zur Behandlung von brüchigen Hautkapillaren anwenden

Bei länger als 1 Woche anhaltenden oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, um andere Ursachen auszuschließen.

Wenn Sie Posti® Caps Hartkapseln zur Behandlung von schweren Beinen bei leichten venösen Durchblutungsstörungen anwenden

Wenn es zu einer Entzündung der Haut, Venenentzündung mit Blutgerinnselbildung (Thrombophlebitis) oder Verhärtung unter der Haut, starken Schmerzen, Geschwüren, plötzlicher Schwellung eines Beins oder beider Beine, eingeschränkter Herz- oder Nierenfunktion kommt, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Bei länger als 2 Wochen anhaltenden oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, um andere Ursachen auszuschließen.

Hinweis

Weitere vom Arzt angeordnete nicht invasive Maßnahmen wie z. B. Beinwickel, das Tragen von Kompressionsstrümpfen oder Kaltwasserduschen sind streng zu befolgen.

Sollten sich die Beschwerden während der Einnahme des Arzneimittels verschlechtern, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Kinder und Jugendliche

Da keine ausreichenden Sicherheitsdaten vorliegen, wird eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Posti® Caps Hartkapseln zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen sind nicht bekannt. Untersuchungen wurden nicht durchgeführt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Einnahme von Posti® Caps Hartkapseln zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurden nicht durchgeführt.

3. Wie sind Posti® Caps Hartkapseln einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Sofern nicht anders angegeben, ist 3-- bis 5-Mal täglich eine Kapsel unzerkaut mit Wasser vor der Mahlzeit einzunehmen.

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Eine Dosierungsempfehlung bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion kann nicht gegeben werden. Es wurden keine Untersuchungen durchgeführt.**Dauer der Anwendung**

Wenn Sie Posti® Caps Hartkapseln zur Behandlung von Juckreiz und Brennen bei Hämorrhoiden und zur Behandlung von brüchigen Hautkapillaren anwenden

Wenn Posti® Caps Hartkapseln zur symptomatischen Linderung von Juckreiz und Brennen bei Hämorrhoiden und zur symptomatischen Behandlung von brüchigen Hautkapillaren angewendet werden, ist ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person zu Rate zu ziehen, wenn die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels länger als 1 Woche anhalten.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder bei anderen als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Wenn Sie Posti® Caps Hartkapseln zur Behandlung von schweren Beinen bei leichten venösen Durchblutungsstörungen anwenden

Die empfohlene Anwendungsdauer für Posti® Caps Hartkapseln beträgt 4 Wochen.

Wenn die Symptome während der Anwendung des Arzneimittels länger als 2 Wochen anhalten, ist ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person zu Rate zu ziehen.

Wenn Sie eine größere Menge von Posti® Caps Hartkapseln eingenommen haben als Sie sollten

Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate. Er kann entscheiden, ob Maßnahmen notwendig sind.

Wenn Sie die Einnahme von Posti® Caps Hartkapseln vergessen haben

Wenn Sie vergessen, eine Dosis zur rechten Zeit einzunehmen, holen Sie dies nach, sobald Sie dies bemerken, und nehmen Sie die nächste Dosis dann zur rechten Zeit ein.

Wenn Sie die Einnahme von Posti® Caps Hartkapseln abbrechen

Die Behandlung mit Posti® Caps Hartkapseln kann jederzeit eingestellt werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden Nebenwirkungen nach abnehmender Schwere dargestellt.

<i>Sehr häufig</i>	mehr als 1 Behandler von 10
<i>Häufig</i>	1 bis 10 Behandelte von 100
<i>Gelegentlich</i>	1 bis 10 Behandelte von 1 000
<i>Selten</i>	1 bis 10 Behandelte von 10 000
<i>Sehr selten</i>	weniger als 1 Behandler von 10 000
<i>Nicht bekannt</i>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Es wurden Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut (Juckreiz und Rötung der Haut (Erythem), Urtikaria) berichtet. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden und Kopfschmerzen können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Posti® Caps Hartkapseln aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Lagerbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Posti® Caps Hartkapseln enthalten

Der Wirkstoff ist:

1 Hartkapsel enthält 300 mg Rote Weinrebenblätter (*Vitis vinifera* L., folium), gepulvert.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mikrokristalline Cellulose, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], Gelatine, Eisen(III)-oxid E 172, Titandioxid E 171, Natriumdodecylsulfat, gereinigtes Wasser.

Wie Posti® Caps Hartkapseln aussehen und Inhalt der Packung

Posti® Caps Hartkapseln sind harte, schwedisch-orange-farbene Gelatinekapseln, die ein rötlich-braunes verdichtetes Pulver enthalten.

Die Kapseln sind in Blistern in einer Packung mit 60 Hartkapseln erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Will-Pharma
Rue du Manil 80
1301 Wavre
Belgien

Hersteller

Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Deutschland

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen registriert:

Belgien:	triAnal vitis caps gélules
Deutschland:	Posti® Caps
Luxemburg:	triAnal vitis caps gélules
Niederlande :	EpiAnal Vitis caps, harde capsules

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2019.