

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Prosta Urgenin® 160 mg

Weichkapseln

Zur Anwendung bei männlichen Erwachsenen

Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte-Extrakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Prosta Urgenin® 160 mg jedoch vorschriftsmäßig eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Prosta Urgenin® 160 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Prosta Urgenin® 160 mg beachten?
3. Wie ist Prosta Urgenin® 160 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Prosta Urgenin® 160 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST PROSTA URGENIN® 160 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Prosta Urgenin® 160 mg ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Prostata-Erkrankungen

Anwendungsgebiete:

Beschwerden beim Wasserlassen bei gutartiger Vergrößerung der Prostata (Vorsteherdrüse) im Frühstadium (Stadium I bis II nach Alken; Stadium II bis III nach Vahlensieck).

Hinweis:

Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PROSTA URGENIN® 160 MG BEACHTEN?**

Bei Prosta Urgenin® 160 mg sind keine Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bekannt.

Bei Einnahme von Prosta Urgenin® 160 mg mit anderen Arzneimitteln:

Bei Prosta Urgenin® 160 mg akut sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über sonstige Bestandteile von Prosta Urgenin® 160 mg

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie Prosta Urgenin® 160 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. **WIE IST PROSTA URGENIN® 160 MG EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Prosta Urgenin® 160 mg immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, sollten Sie 2 Weichkapseln täglich einnehmen.

Art der Anwendung:

Die Weichkapseln unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Die Einnahme sollte immer zur gleichen Tageszeit, am besten zu einer festgelegten Mahlzeit erfolgen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Prosta Urgenin® 160 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Prosta Urgenin® 160 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Überdosierung von Prosta Urgenin® 160 mg können die unter "Nebenwirkungen" genannten Magen-Darm-Beschwerden verstärkt auftreten. Das Arzneimittel sollte dann abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. **WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Prosta Urgenin® 160 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10 000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Selten können Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Beim Auftreten von Magen-Darm-Beschwerden sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. **WIE IST PROSTA URGENIN® 160 MG AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf dem Blister nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen :

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. **WEITERE INFORMATIONEN**

Was Prosta Urgenin® 160 mg enthält:

Der Wirkstoff ist: Sägepalmenfrüchte-Extrakt

1 Weichkapsel Prosta Urgenin® 160 mg enthält:
Sägepalmenfrüchte-Extrakt [8,0 - 9,52:1] 160 mg
Auszugsmittel: Ethanol 90 % (V/V)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gelatine, Glycerol, Sorbitol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser

Wie Prosta Urgenin® 160 mg aussieht und Inhalt der Packung:

Die Originalpackungen Prosta Urgenin® 160 mg enthalten 60 [N1], 120 [N2] bzw. 200 [N3] ovale Weichkapseln von oliv-schwarzer Farbe.

Pharmazeutischer Unternehmer

MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstraße 1
61352 Bad Homburg
Tel.: (06172) 888-01
Fax: (06172) 888-27 40
E-Mail: medinfo@medapharma.de

Hersteller:
MADAUS GmbH
51101 Köln

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im April 2015.