

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dasselbe Krankheitsbild haben wie Sie.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Pulsatilla vulgaris und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pulsatilla vulgaris beachten?
3. Wie ist Pulsatilla vulgaris einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

**Pulsatilla vulgaris  
Flüssige Verdünnungen**

**1. Was ist Pulsatilla vulgaris und wofür wird es angewendet?**

Pulsatilla vulgaris ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Unregelmäßige oder schmerzhafte Regelblutung; Funktionsschwäche der Eierstöcke (Ovarialinsuffizienz) mit Verkrampfungen im Bereich der Geschlechtsorgane; zur Anregung der Wehentätigkeit; Schleimhautkatarrhe.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pulsatilla vulgaris beachten?**

**Pulsatilla vulgaris D1, D2 und D3 dürfen nicht angewendet werden,**

- wenn Sie überempfindlich gegen Hahnenfußgewächse sind.
- bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 5 Jahren.
- während der Schwangerschaft und in der Stillzeit.

Für die Flüssigen Verdünnungen ab D4 sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Pulsatilla vulgaris D4 und D6 in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Pulsatilla vulgaris**

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten Alkohol; die genauen Angaben in Volumenprozent sind der Tabelle im Abschnitt „Zusammensetzung“ zu entnehmen.

### **3. Wie ist Pulsatilla vulgaris einzunehmen?**

Nehmen Sie Pulsatilla vulgaris immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren nehmen 1 – 3 mal täglich 5 – 20 Tropfen ein.

Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

Pulsatilla vulgaris D1 kann unter Umständen eine Trübung aufweisen. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 3 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Einnahme von Pulsatilla vulgaris vergessen haben:*

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Pulsatilla vulgaris Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Anwendung von Pulsatilla vulgaris D1, D2 und D3 kann es gelegentlich zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Für die Flüssigen Verdünnungen ab-D4 sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Wirkstoff:		Vol.-% Alkohol
Pulsatilla vulgaris D1	Pulsatilla vulgaris Dil. D1	10 ml	69
Pulsatilla vulgaris D2	Pulsatilla vulgaris Dil. D2 *	10 ml	50
Pulsatilla vulgaris D3	Pulsatilla vulgaris Dil. D3 *	10 ml	36
Pulsatilla vulgaris D4	Pulsatilla vulgaris Dil. D4 *	10 ml	18
Pulsatilla vulgaris D6	Pulsatilla vulgaris Dil. D6 *	10 ml	18

\*[D2 mit Ethanol 43 % (m/m), D3 mit Ethanol 30 % (m/m), ab D4 mit Ethanol 15 % (m/m)]

D1: 1 ml entspricht ca. 29 Tropfen.

D2: 1 ml entspricht ca. 30 Tropfen.

D3: 1 ml entspricht ca. 33 Tropfen.

D4, D6: 1 ml entspricht ca. 34 Tropfen.

**Darreichungsform und Packungsgrößen**

D1: 20 ml Flüssige Verdünnung

D2 – D6: 50 ml Flüssige Verdünnung

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Februar 2017

---

Von den aufgeführten Potenzstufen sind möglicherweise nicht alle im Handel erhältlich.