

## **PACKUNGSBEILAGE**

### **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

#### **Remedium Sinutale comp EKF**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege  
Mischung zum Einnehmen

Wirkstoffe:

Echinacea Dil. D6, Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D10, Kalium bichromicum Dil. D8, Luffa operculata Dil. D6, Manganum aceticum Dil. D6, Sulfur iodatum Dil. D6

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Remedium Sinutale comp EKF und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF beachten?
3. Wie ist Remedium Sinutale comp EKF einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Remedium Sinutale comp EKF aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen.

#### **1. Was ist Remedium Sinutale comp EKF und wofür wird es angewendet?**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemwege.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehört: Schnupfen

Hinweis: Bei eitrigem Auswurf, Fieber oder starken Kopfschmerzen ist ein Arzt aufzusuchen.

## **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF beachten?**

### **Remedium Sinutale comp EKF darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie alkoholkrank sind
- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler

Aus grundsätzlichen Erwägungen ist Remedium Sinutale comp EKF nicht anzuwenden bei fortschreitenden Systemerkrankungen (wie Tuberkulose, Sarkoidose), systemischen Erkrankungen des weißen Blutzellsystems (z.B. Leukämie bzw. Leukämieähnlichen Erkrankungen), Autoimmunerkrankungen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose), Immundefizienz (AIDS/HIV-Infektionen), Immunsuppression (z.B. nach Organ- oder Knochenmarktransplantation, Chemotherapie bei Krebserkrankungen), chronischen Viruserkrankungen.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Remedium Sinutale comp EKF einnehmen.

### **Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen**

Fragen Sie vor der Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF Ihren Arzt um Rat.

### **Kinder**

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

### **Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für Remedium Sinutale comp EKF empfohlenen Dosen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Remedium Sinutale comp EKF enthält 55 Vol.-% Alkohol.**

### 3. Wie ist Remedium Sinutale comp EKF einzunehmen?

Die empfohlene Dosis beträgt:

| <b>Dosierung</b>                        | <b>Akute Zustände</b>                                | <b>Chronische Verlaufsformen</b>                  |
|---|--|---|
|   | Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich | 1-3-mal täglich                                   |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | <b>je 5 Tropfen</b><br>maximal 30 Tropfen täglich    | <b>je 5 Tropfen</b><br>maximal 15 Tropfen täglich |

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

#### **Art der Anwendung**

Tropfen Sie Remedium Sinutale comp EKF in ein Glas Wasser und trinken Sie dann das Glas vollständig aus.

Nehmen Sie die Tropfen nach Möglichkeit vor den Mahlzeiten ein.

#### **Dauer der Anwendung**

Remedium Sinutale comp EKF sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als acht Wochen eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Remedium Sinutale comp EKF eingenommen haben, als Sie sollten**

Gesundheitsschäden nach Überdosierung sind bisher keine bekannt geworden. Dennoch sollten Sie die Anordnungen Ihres Arztes oder Apothekers, bzw. die Dosierungsanleitungen in dieser Gebrauchsinformation unbedingt befolgen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

#### **Wenn Sie die Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF abbrechen**

Sie können die Einnahme zu jeder Zeit unterbrechen oder beenden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall, anaphylaktischer Schock, Stevens Johnson Syndrom beobachtet. Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen können allergische Reaktionen ausgelöst werden. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut wird mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht (Multiple Sklerose (Encephalitis disseminata), Erythema nodosum, Immuntrombozytopenie, Evans Syndrom, Sjögren Syndrom mit renaler tubulärer Dysfunktion). Bei Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) können Blutbildveränderungen (Verminderung der weißen Blutzellen (Leukopenie)) auftreten.

Nach Einnahme von Remedium Sinutale comp EKF kann starker Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Remedium Sinutale comp EKF aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25°C lagern.

Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Remedium Sinutale comp EKF ist im unversehrten Behältnis 5 Jahre haltbar.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Remedium Sinutale comp EKF enthält**

In 10 ml (entsprechend 9,24 g) Mischung sind folgende Wirkstoffe verarbeitet:

|  |          |
|--|----------|
| Echinacea Dil. D6                      | 1,667 ml |
| Hydrargyrum sulfuratum rubrum Dil. D10 | 1,667 ml |
| Kalium bichromicum Dil. D8             | 1,667 ml |
| Luffa operculata Dil. D6               | 1,667 ml |
| Manganum aceticum Dil. D6              | 1,667 ml |
| Sulfur iodatum Dil. D6                 | 1,667 ml |

1 ml Mischung entspricht 36 Tropfen.

### **Wie Remedium Sinutale comp EKF aussieht und Inhalt der Packung**

Aussehen: farblose Flüssigkeit in einer Flasche aus Braunglas mit Schraubverschluss aus weißem Kunststoff und Tropfeinsatz aus transparentem Kunststoff

Packung: Originalpackung mit 50 ml (N1) Mischung

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Marien-Apotheke

Inhaber Dr. Clemens Reuther e.K.

Marktplatz 10

83209 Prien am Chiemsee

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2020.**