

Valeriana Urtinktur 0,2 g Aether sulfuricus Dil. D1 [HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 94% (m/m)] 0,25 g Camphora Dil. D2 0,5 g Cactus Dil. D2 1,0 g Crataegus Dil. D2 2,5 g	Mischung	auf 10 g
Stoff	Darreichungsform	Menge

Anlage

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Robucor®

Mischung zum Einnehmen für Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Robucor® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Robucor® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Robucor® beachten?
3. Wie ist Robucor® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Robucor® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Robucor® und wofür wird es angewendet?

Robucor® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: funktionelle Herzbeschwerden bei allgemeiner vegetativer Labilität.

Hinweis: Bei Beklemmungsgefühl in der Herzgegend und Schmerzen, die in die Arme, den Oberbauch und in die Halsgegend ausstrahlen können oder bei Atemnot, ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Robucor® beachten?

Robucor darf nicht eingenommen werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile,
- wegen unzureichender Erfahrungen bei Säuglingen und Kleinkindern soll dieses Arzneimittel in dieser Altersgruppe nicht angewendet werden,
- in Schwangerschaft und Stillzeit.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Robucor® ist erforderlich

Kindern

Bei Kindern sollte vor der Anwendung des Arzneimittels eine differentialdiagnostische Abklärung der Symptomatik durch einen Arzt erfolgen.

Bei Einnahme von Robucor® mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Robucor®

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker) und 50 Vol.-% Alkohol. Bitte nehmen Sie Robucor® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie ist Robucor® anzuwenden?

Nehmen Sie Robucor® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als 1/3 der Erwachsenenendosis.

Robucor® wird vor den Mahlzeiten auf Zucker genommen oder - besonders abends zu empfehlen - in einem Esslöffel Wasser.

Wenn Sie eine größere Menge von Robucor® angewendet haben als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann insbesondere bei Kindern zu einer Alkoholvergiftung führen; in diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts (50 ml) werden etwa 20 g Alkohol aufgenommen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Robucor® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum.

Nicht über 25°C aufbewahren.

6. Weitere Informationen

Was Robucor® enthält:

10 g Mischung, entsprechend 10,6 ml, enthalten:

Valeriana Urtinktur	0,2 g
Aether sulfuricus Dil. D1 [HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 94% (m/m)]	0,25 g
Camphora Dil. D2	0,5 g
Cactus Dil. D2	1,0 g
Crataegus Dil. D2	2,5 g

1 g entspricht 24 Tropfen.

Die sonstigen Bestandteile sind Sucrose, Ethanol 94% (m/m) und Gereinigtes Wasser.

Wie Robucor® aussieht und Inhalt der Packung:

Robucor® ist eine rotbraune, klare Mischung flüssiger Verdünnungen und in Tropfflaschen zu 25 ml, 50 ml, 100 ml und 200 ml (2 x 100 ml) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH
Pharmazeutische Fabrik
Alleestraße 22-26
73730 Esslingen
Tel.: 0711 / 136 30-0
Fax: 0711 / 36 74 50
Email: info@robugen.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

Juli 2013