

Anlage

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Robucorvin®

Homöopathisches Arzneimittel bei Schwächezuständen

Mischung zum Einnehmen für Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Robucorvin® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Robucorvin® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Robucorvin® beachten?
3. Wie ist Robucorvin® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Robucorvin® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Robucorvin® und wofür wird es angewendet?

Die Anwendungsgebiete leiten sich von dem homöopathischen Arzneimittelbild ab. Dazu gehört: Besserung des Befindens bei Ohnmachts- und Erschöpfungsgefühl.

Die Anwendung des Arzneimittels ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können sowie bei Atemnot

ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich. Bei anhaltenden, wiederkehrenden sowie neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Robucorvin® beachten?

Robucorvin darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Bestandteile sind,
- von Kindern unter 2 Jahren, wegen des Bestandteils Camphora.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Robucorvin® ist erforderlich

bei Kindern

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei älteren Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb auch bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Robucorvin® mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Robucorvin®

Dieses Arzneimittel enthält 64 Vol.-% Alkohol

3. Wie ist Robucorvin® anzuwenden?

Nehmen Sie Robucorvin® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene 1 bis 3mal täglich 5 Tropfen ein. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Das Mittel muss auf Zucker oder Brot gegeben werden, da es in Wasser nicht löslich ist.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Hinweis:

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Robucorvin® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Flasche und Faltschachtel angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Die angebrochene Flasche ist 3 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was Robucorvin® enthält:

10,0 g Mischung (entsprechend 10,9 ml) enthalten als arzneilich wirksamen Bestandteil:

Camphora Dil. D1 2,5 g

Die sonstigen Bestandteile sind Ethanol 94% m/m und Gereinigtes Wasser.

Enthält 64 Vol.-% Alkohol.

1 ml entspricht 38 Tropfen.

Wie Robucorvin® aussieht und Inhalt der Packung:

Robucorvin® ist eine klare, durchsichtige Flüssigkeit und in Flaschen zu 10 ml, 40 ml und 100 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH
Pharmazeutische Fabrik
Alleenstraße 22-26
73730 Esslingen
Tel.: 0711 / 136 30-0
Fax: 0711 / 36 74 50
Email: info@robugen.de
Internet: www.robugen.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

Juni 2015