

Crataegus Urtinktur	7,5 g	Mischung	auf 10,0 g
Camphora Dil. D1	2,5 g		
Stoff		Darreichungsform	Menge

Anlage

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Robudicur®

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems

Mischung zum Einnehmen für Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Robudicur® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Bewahren Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Robudicur® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Robudicur® beachten?
3. Wie ist Robudicur® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Robudicur® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Robudicur® und wofür wird es angewendet?

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Zur Besserung des Befindens bei Herz-Kreislauf-Störungen.

Die Anwendung des Arzneimittels ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den

Oberbauch oder die Halsgend ausstrahlen können sowie bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich. Bei anhaltenden, wiederkehrenden sowie neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Robudicur® beachten?

Robudicur darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber einem der Bestandteile sind,
- von Kindern unter 2 Jahren, wegen des Bestandteils Camphora.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Robudicur® ist erforderlich

bei Kindern

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb auch bei Kindern von 2 bis 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Robudicur® mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Robudicur®

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol.

3. Wie ist Robudicur® anzuwenden?

Nehmen Sie Robudicur® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene 1 bis 3 mal täglich 5 Tropfen ein. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Das Mittel muss auf Zucker oder Brot gegeben werden, da es in Wasser nicht löslich ist.

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Allgemeiner Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Robudicur® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Flasche und Faltschachtel angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.

Die angebrochene Flasche ist 3 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was Robudicur® enthält:

10 g Mischung (entsprechend 10,6 ml) enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:

Crataegus Urtinktur	7,5 g
Camphora Dil. D1	2,5 g

Enthält 50 Vol.-% Alkohol.

1 ml entspricht 26 Tropfen.

Wie Robudicur® aussieht und Inhalt der Packung:

Robudicur® ist eine klare, braune Flüssigkeit und in Flaschen zu 10 ml, 40 ml und 100 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Robugen GmbH
Pharmazeutische Fabrik
Alleenstraße 22-26
73730 Esslingen
Tel.: 0711 / 136 30-0
Fax: 0711 / 36 74 50
Email: info@robugen.de
Internet: www.robugen.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im:

Juni 2015