

ANGABEN AUF DER PACKUNGSBEILAGE

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam durch, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

SALUS HEILERDE

Pulver

Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahre und Erwachsenen

Wirkstoff: Heilerde

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss SALUS HEILERDE jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

2. INHALT DER PACKUNGSBEILAGE

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Indikationsgruppe und Anwendungsgebiete
2. Wichtige Hinweise vor der Anwendung
3. Hinweise zur Einnahme/Anwendung
4. Nebenwirkungen
5. Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit
6. Zusammensetzung und Inhalt der Packung
7. Weitere Informationen

1. Indikationsgruppe und Anwendungsgebiet

3. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Durchfall.

2. Wichtige Hinweise vor der Anwendung

5. GEGENANZEIGEN

2.1 Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie SALUS HEILERDE nicht anwenden?

SALUS HEILERDE darf nicht angewendet werden, wenn Sie bereits überempfindlich auf Heilerde reagiert haben.

Bei schweren Nierenfunktionsstörungen dürfen Sie SALUS HEILERDE nicht einnehmen.

6. VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

2.2 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wann sollten Sie SALUS HEILERDE erst nach Rücksprache mit einem Arzt einnehmen?

Stärkere Durchfälle mit Blut- und Schleimauflagerungen und Bauchkrämpfen sowie Durchfälle, die länger als 3 Tage anhalten, haben in der Regel ernstzunehmende Ursachen und sollten vom Arzt behandelt werden.

2.3 Kinder

Was müssen Sie bei Kindern beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahre nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

2.4 Schwangerschaft und Stillzeit

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln einen Arzt oder Apotheker um Rat.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen sollte SALUS HEILERDE während Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

2.5 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

7. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

2.6 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

8. DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

3. Hinweise zur Einnahme

3.1 Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt SALUS HEILERDE nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da SALUS HEILERDE sonst nicht richtig wirken kann!

Dosierung:

Die Heilerde mit wenig warmer oder kalter Flüssigkeit zu einem Brei verrühren, dann weiter verdünnen und trinken.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre nehmen 3-mal täglich 1 Messlöffel voll (5 – 6 g).

Die Anwendung ist bei Kindern unter 12 Jahre nicht vorgesehen.

Art der Anwendung: Zum Einnehmen

Dauer der Anwendung:

Bei Fragen zur Klärung der Dauer der Anwendung fragen Sie bitte den Arzt oder Apotheker. Bitte beachten Sie hierzu auch den Hinweis unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.

Hinweis für Diabetiker: Eine Anrechnung von BE ist nicht notwendig.

9. ÜBERDOSIERUNG UND ANWENDUNGSFEHLER

3.2 Überdosierung und Anwendungsfehler

Bei hochdosierter und langfristiger Zufuhr ist in Einzelfällen die Bildung von siliciumhaltigen Nierensteinen möglich.

10. NEBENWIRKUNGEN

4. Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen von SALUS HEILERDE bekannt.

Sollten Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in diese Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

11. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

5. Lagerungshinweise und Haltbarkeit

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum (Datum nach „verwendbar bis“) nicht mehr verwenden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

12. ZUSAMMENSETZUNG

6. Zusammensetzung und Inhalt der Packung

100 g Pulver enthält als Wirkstoff:
100 g Heilerde

Sonstige Bestandteile:
keine

13. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Darreichungsform und Inhalt:
Packung mit 250 g Pulver

14. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

7. Weitere Informationen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
D-83052 Bruckmühl
info@salus.de

15. STAND DER INFORMATION

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2013.

palde-v8-2013-01-salus-heilerde