

## **Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen**

### **SAS-Komplex**

homöopathisches Arzneimittel  
Mischung flüssiger Verdünnungen  
Zur Anwendung bei Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss SAS-Komplex jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist SAS-Komplex und wofür wird er angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von SAS-Komplex beachten?
3. Wie ist SAS-Komplex einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist SAS-Komplex aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

#### **1. WAS IST SAS-KOMPLEX UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

SAS-Komplex ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nächtlicher Schulter- / Armschmerz.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## 2. **WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SAS-KOMPLEX BEACHTEN?**

### **SAS-Komplex darf nicht eingenommen werden**

- von Alkoholkranken und wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Giftsumachgewächsen oder einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von SAS-Komplex sind.

Wegen des Alkoholgehaltes soll SAS-Komplex bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### **Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

SAS-Komplex darf in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Bei Einnahme von SAS-Komplex mit anderen Arzneimitteln:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von SAS-Komplex:**

Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

## 3. **WIE IST SAS-KOMPLEX EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie SAS-Komplex immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt SAS-Komplex nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da SAS-Komplex sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 5 bis 10 Tropfen ein.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1 bis 3 mal täglich jeweils 5 bis 10 Tropfen ein.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

### **Wie lange sollten Sie SAS-Komplex einnehmen?**

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge SAS-Komplex eingenommen haben, als Sie sollten**

Bei Einnahme von großen Mengen ist der Alkoholgehalt zu berücksichtigen. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts einer 30 ml Packung werden bis zu 13 g Alkohol aufgenommen. Dies kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewußtlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann SAS-Komplex Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
<b>Selten:</b>	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bei Einnahme von SAS-Komplex kann es aufgrund des Bestandteils Giftsumach bei empfindlichen Personen zu Übelkeit, Erbrechen, krampfartigen Bauchschmerzen und Durchfällen kommen. In seltenen Fällen kann es zu Blasen- und Pustelbildung an Gesicht, Hals und Armen kommen. Bei Auftreten dieser Beschwerden sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**5. WIE IST SAS-KOMPLEX AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25°C aufbewahren.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was SAS-Komplex enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

10 g (10,8 ml) enthalten:

5,0 g Amanita muscaria Dil. D6 (HAB, V.3a); 10,0 g Caulophyllum thalictroides Dil. D3; 5,0 g Ledum palustre Dil. D2; 5,0 g Secale cornutum Dil. D6; 5,0 g Rhus toxicodendron Dil. D6.

Bestandteile 1 - 5 werden über die letzte Potenzstufe gemeinsam mit Ethanol 43 % (m/m) potenziert.

1 g entspricht 43 Tropfen

**Inhalt der Packung:**

Tropfflasche mit 30 ml Mischung flüssiger Verdünnungen

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Magnet-Activ Vertrieb von biologisch-pharmazeutischen Präparaten GmbH

Höllgasse 28c

69168 Wiesloch

Tel. 06222 – 59037

Fax 06222 – 50215

Hersteller: Schönbach Apotheke – Hauptstraße 49 - 35614 Aßlar-Werdorf

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im Juni 2016 überarbeitet.