

## **Gebrauchsinformation: Information für Patienten**

### **Setamenol® , flüssige Verdünnung** Wirkstoff: Okoubaka aubrevillei Dil. D2

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch**, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Setamenol und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Setamenol beachten?
3. Wie ist Setamenol einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Setamenol aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Setamenol und wofür wird es angewendet?**

Setamenol ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Setamenol wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Lebensmittelunverträglichkeiten.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Ein Arzt sollte auch aufgesucht werden bei Durchfällen, die länger als 2 Tage andauern oder mit Blutbeimengungen oder Temperaturerhöhungen einhergehen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Setamenol beachten?**

##### **Setamenol darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Okoubaka aubrevillei sind
- wenn Sie alkoholkrank sind
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Setamenol einnehmen.

##### **Kinder und Jugendliche**

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen das Arzneimittel nicht einnehmen, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für diese Altersgruppe vorliegen.

##### **Einnahme von Setamenol zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Arzneimittel bekannt, die Setamenol beeinflussen oder durch Setamenol beeinflusst werden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte Setamenol nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Bei vorschriftsmäßiger Einnahme der für Setamenol empfohlenen Dosen sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

### **Setamenol enthält 69 Vol.-% Alkohol**

## **3. Wie ist Setamenol einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### **Die empfohlene Dosis beträgt bei:**

- akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 × täglich, je 5 bis 10 Tropfen  
Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.
- chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 × täglich, je 5 Tropfen  
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen werden unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen. Dies erfolgt unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt, wobei sie einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Zum Tropfen soll die Flasche schräg gehalten werden.

Homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge von Setamenol eingenommen haben, als Sie sollten**

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen. Diese äußert sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewusstlosigkeit. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme des gesamten 10 ml, 20 ml, 30 ml bzw. 50 ml Flascheninhalts werden bis zu 5,9 g, 11,7 g, 17,6 bzw. 29,3 g Alkohol aufgenommen.

### **Wenn Sie die Einnahme von Setamenol vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher bei Setamenol nicht bekannt.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte das Arzneimittel abgesetzt und der Arzt befragt werden.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Setamenol aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Setamenol enthält**

Der Wirkstoff ist Okoubaka aubrevillei Dil. D2.

10 ml Setamenol enthalten 10,0 ml Okoubaka aubrevillei Dil. D2. 1 g entspricht 23 Tropfen.

#### **Wie Setamenol aussieht und Inhalt der Packung**

Setamenol ist eine klare, gelbe Flüssigkeit und ist in Packungen mit 10 ml, 20 ml, 30 ml und 50 ml erhältlich.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutischer Unternehmer:

PharmaSGP GmbH

Am Haag 14

D-82166 Gräfelfing

Tel.: 089 / 78 79 790 0

Fax: 089 / 78 79 790 80

E-Mail: [info@sgp-pharma.de](mailto:info@sgp-pharma.de)

Hersteller:

Schuck GmbH

Industriestrasse 11

D-90571 Schwaig b. Nürnberg

Tel.: 0911 / 50 01 85

Fax: 0911 / 50 88 02

oder

Gehrlicher GmbH

Robert-Koch-Straße 5

D-82547 Eurasburg/Obb.

Tel.: 08179 / 99779 0

Fax: 08179 / 99779 69

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2017.**