

Gebrauchsinformation – bitte aufmerksam lesen

Sincotin

Traditionelles homöopathisches Arzneimittel

Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Sincotin jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Sincotin und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Sincotin beachten?
3. Wie ist Sincotin einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sincotin aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST SINCOTIN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Sincotin ist ein traditionelles homöopathisches Arzneimittel bei nervlicher Belastung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von dem homöopathischen Arzneimittelbild ab. Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens nervlicher Belastung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON SINCOTIN BEACHTEN?

Sincotin darf nicht eingenommen werden

von Alkoholkranken und wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber den Wirkstoffen von Sincotin sind.

Wegen des Alkoholgehaltes soll Sincotin bei Leberkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb und wegen des Alkoholgehaltes bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung dieses Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nicht ohne ärztlichen Rat angewendet werden.

Bei Einnahme von Sincotin mit anderen Arzneimitteln:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Sincotin:

Dieses Arzneimittel enthält 69 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST SINCOTIN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Sincotin immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt Sincotin nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Sincotin sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 5 bis 10 Tropfen ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3 mal täglich je 5 bis 10 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Die Tropfen können unverdünnt oder auf einem Teelöffel mit Wasser verdünnt eingenommen und einige Zeit im Mund belassen werden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten. Zur korrekten Dosierung ist die Flasche beim Tropfen in einem Winkel von etwa 45° zu halten.

Wie lange sollten Sie Sincotin einnehmen?

Die Wirkungsdauer einer Arzneimittelgabe kann individuell verschieden sein. Wenden Sie sich daher bei Fragen zur Dauer der Anwendung an Ihren Arzt. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Beachten Sie bitte die Angaben unter „Anwendungsgebiete“.

Wenn Sie eine größere Menge Sincotin eingenommen haben, als Sie sollten

Bei Einnahme von großen Mengen ist der Alkoholgehalt zu berücksichtigen. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts einer 30 ml Packung werden bis zu 16 g Alkohol aufgenommen. Dies kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen, die sich zunächst in Erregung, später in Krämpfen und Bewußtlosigkeit äußert; in diesem Fall besteht Lebensgefahr durch Atemlähmung, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bei der Einnahme von Sincotin sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST SINCOTIN AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Sincotin enthält:

10 g (entsprechend 11,3 ml) enthalten an Wirkstoffen:

Hypericum perforatum Ø	0,01 g
Valeriana officinalis Ø	0,01 g
Lupulinum (HAB 34) Ø	
[Ph. Eur. 1.1.8, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]	0,01 g
Vitex agnus-castus Ø	0,01 g
Avena sativa Ø	0,01 g
Coffea arabica Ø	0,01 g

Sonstige Bestandteile: Ethanol 62% (m/m)

Enthält 69 Vol.-% Alkohol

Inhalt der Packung:

Tropfflaschen mit 30 ml und 100 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer

Gross Healthcare GmbH - Göttelbornerstr.27 - 66557 Illingen-Uchtelfangen
Tel. 06825 – 4069573 Fax: 06825 - 497252

Hersteller: Schönbach Apotheke - Hauptstr. 49 - 35614 Aßlar-Werdorf

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt im August 2014 überarbeitet.