

## **Gebrauchsinformation: Information für Anwender**

### **Skinman clear**

#### **1. Was ist Skinman clear und wofür wird es angewendet?**

Skinman clear ist ein Händedesinfektionsmittel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Skinman clear beachten?**

##### **Skinman clear darf nicht angewendet werden,**

- wenn Sie allergisch gegen 1-Propanol oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- für die Antiseptik von Schleimhäuten,
- in unmittelbarer Nähe der Augen.

##### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): + 32 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten.

##### **Kinder**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

##### **Anwendung von Skinman clear zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

##### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman clear während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

##### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Kein Einfluss bekannt.

**Skinman clear enthält Wollwachs.** Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen.

### 3. Wie ist Skinman clear anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Gebrauchsfertige Lösung; Produkt unverdünnt anwenden.

- Hygienische Händedesinfektion:  
3 mL 30 Sek. in den Händen verreiben
- Chirurgische Händedesinfektion:  
Trockene Hände und Unterarme mit Skinman clear einreiben und mindestens 1 Min. feucht halten.
- Bei Verdacht auf Tbc:  
2 x 3 mL je 30 Sek. in den Händen verreiben.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte den Arzt oder Apotheker befragen.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelte betreffen) treten kontaktirritative und sehr selten (kann bis zu 1 von 10000 Behandelte betreffen) kontaktallergische Reaktionen der Haut wie Rötung oder Brennen auf.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## **5. Wie ist Skinman clear aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.  
In Originalgebinden nicht über +25 °C lagern. Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Nach Anbruch 12 Monate haltbar. Arzneimittel sachgerecht entsorgen.

[Nur bei Gebindegrößen bis 1 L: Verfalldatum s. Vorderseite.]

[Nur bei Gebindegrößen ab 1 L: Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.]

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Skinman clear enthält**

Der Wirkstoff in 100 g Skinman clear ist: 70,0 g 1-Propanol

Die sonstigen Bestandteile sind: Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Glycerol 85 %, Milchsäure 90 %, Gereinigtes Wasser.

### **Wie Skinman clear aussieht und Inhalt der Packung**

Skinman clear ist eine klare, farblose Lösung und erhältlich in Packungen mit 100 mL, 500 mL, 1 L bzw. 5 L. Es werden möglicherweise nicht alle Packungen in den Verkehr gebracht.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Ecolab Deutschland GmbH

Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim am Rhein

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2019.**