

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 19.01.2009

Bezeichnung des Arzneimittels:	SOLIDAGO Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	18.12.2008
Registernummer:	2513074.00.00

Seite 1

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

### Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

**SOLIDAGO Similiaplex®**, Mischung  
Homöopathisches Arzneimittel

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss SOLIDAGO Similiaplex® jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in der Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist SOLIDAGO Similiaplex® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von SOLIDAGO Similiaplex® beachten?
3. Wie ist SOLIDAGO Similiaplex® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist SOLIDAGO Similiaplex® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. WAS IST SOLIDAGO SIMILIAPLEX® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

SOLIDAGO Similiaplex® ist ein registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

**2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON SOLIDAGO SIMILIAPLEX® BEACHTEN?**

**SOLIDAGO Similiaplex® darf nicht eingenommen werden bei:**

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 19.01.2009

Bezeichnung des Arzneimittels:	SOLIDAGO Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	18.12.2008
Registernummer:	2513074.00.00

---

Seite 2

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von SOLIDAGO Similiaplex® ist erforderlich bei:**

**Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen nicht angewendet werden.

**Bei Einnahme von SOLIDAGO Similiaplex® mit anderen Arzneimitteln:**

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Verordner oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Bei Einnahme von SOLIDAGO Similiaplex® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Hinweis:** In der homöopathischen Literatur wird beschrieben, dass durch die vorangehende oder folgende Gabe von Coffea arabica (Coffea) eine Beeinträchtigung der therapeutischen Wirkung von Lytta vesicatoria (Cantharis) auftreten kann.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

SOLIDAGO Similiaplex® hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von SOLIDAGO Similiaplex®**

Dieses Arzneimittel enthält 59 Vol.-% Alkohol.

**3. WIE IST SOLIDAGO SIMILIAPLEX® EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie SOLIDAGO Similiaplex® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Verordner oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathischen erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Kleinkinder von 1 bis 6 Jahren erhalten akut: höchstens 6-mal täglich, je 3 Tropfen, chronisch: 1 bis 3-mal täglich 3 Tropfen.

Kinder zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr erhalten akut: höchstens 6-mal täglich 3-4 Tropfen, chronisch 1 bis 3-mal täglich 3-4 Tropfen.

Es wird empfohlen, das Arzneimittel bei Kindern mit Wasser verdünnt anzuwenden.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 19.01.2009

Bezeichnung des Arzneimittels: SOLIDAGO Similiaplex®  
Darreichungsform: Mischung  
Datum der Erstellung: 18.12.2008  
Registernummer: 2513074.00.00

---

Seite 3

#### **Dauer der Anwendung**

Ohne medizinischen Rat nicht länger als 4 Wochen anwenden.

Hinweis: Auch homöopathische Arzneimittel sind ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit anzuwenden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von SOLIDAGO Similiaplex® eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen oder Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

#### **Wenn Sie die Einnahme von SOLIDAGO Similiaplex® vergessen haben:**

Wenden Sie sich bitte an Ihren Verordner, um die weitere Dosierung abzustimmen.

#### **Wenn Sie die Einnahme von SOLIDAGO Similiaplex® abbrechen:**

Bei einer Unterbrechung der Behandlung gefährden Sie den Behandlungserfolg! Sollten bei Ihnen unangenehme Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Verordner über die weitere Behandlung.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann SOLIDAGO Similiaplex® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

#### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweise: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Verordner befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Verordner oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

### **5. WIE IST SOLIDAGO SIMILIAPLEX® AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 19.01.2009

Bezeichnung des Arzneimittels:	SOLIDAGO Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	18.12.2008
Registernummer:	2513074.00.00

---

Seite 4

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Bei SOLIDAGO Similiaplex® können auf Grund des hohen Gehaltes an Solidago virgaurea Urtinktur, Herniaria glabra Urtinktur, Ononis spinosa Urtinktur, Physalis alkekengi Urtinktur und Coccus cacti Urtinktur natürliche Trübungen und Ausflockungen auftreten. Bitte schütteln Sie in diesem Fall den Inhalt der Flasche kurz auf und bewahren Sie die Flasche nach Gebrauch stets gut verschlossen und vor Licht geschützt auf.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was SOLIDAGO Similiaplex® enthält:**

- Die Wirkstoffe sind:  
10 g (= 10,9 ml) Mischung enthalten: Solidago virgaurea Ø 1 g, Herniaria glabra Ø 1 g, Ononis spinosa Ø 1 g, Physalis alkekengi Ø 1 g, Coccus cacti Ø 1 g, Cantharis Dil. D4 0,02 g, Acidum benzoicum e resina Dil. D1 0,01 g, Colchicum Dil. D4 0,01 g.

- Die sonstigen Bestandteile sind:  
Ethanol, gereinigtes Wasser.

Enthält 59 Vol.-% Alkohol.

1 g SOLIDAGO Similiaplex® entspricht 43 Tropfen.

**Wie SOLIDAGO Similiaplex® aussieht und Inhalt der Packung**

Braune Glasflasche mit klarer, rotbrauner Flüssigkeit.

SOLIDAGO Similiaplex® ist in Packungen mit 20 ml, 50 ml und 100 ml Mischung erhältlich.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl D-35383 Giessen, Tel.: +49 (0)641/7960-0, Telefax: +49 (0)641/7960-109, e-mail: info@pascoe.de.

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Januar 2009.**

---

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**Similiaplexe** sind homöopathische Kombinationspräparate zur Behandlung im Sinne einer biologischen Ganzheitsmedizin.

Die Wirkung homöopathischer **Komplexmittel** beruht auf dem Ähnlichkeitsprinzip: Ähnliches (lat. **similia**) wird mit Ähnlichem behandelt.

Ersatzlieferung aufgrund der Änderungsanzeige vom 19.01.2009

Bezeichnung des Arzneimittels:	SOLIDAGO Similiaplex®
Darreichungsform:	Mischung
Datum der Erstellung:	18.12.2008
Registernummer:	2513074.00.00

---

Seite 5

Die Homöopathie ist eine Reiz-Regulationstherapie, bei der durch die Gabe homöopathischer Arzneistoffe die Selbstheilungskräfte des Organismus angeregt werden.

Die Zusammensetzung der verschiedenen Similiaplexe ist auf die jeweiligen Beschwerdebilder abgestimmt. Dadurch wird eine sinnvolle Kombination von spezifischen Einzelreizen bewirkt, die den Heilungsprozess verstärken und den erkrankten Organismus in Richtung einer Besserung hin umstimmen sollen.

Sie selbst können mit einer gesunden Lebensweise den beschriebenen Heilungsprozess fördern und einen wesentlichen Beitrag zu Ihrer Gesundheit leisten. Bitte halten Sie sich an die Einnahmевorschriften und den Rat Ihres Therapeuten.