

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Solutio Sacchari comp. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Solutio Sacchari comp. beachten?
3. Wie ist Solutio Sacchari comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

**Solutio Sacchari comp.  
Flüssige Verdünnungen**

**1. Was ist Solutio Sacchari comp. und wofür wird es angewendet?**

Solutio Sacchari comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

**Anwendungsgebiete**

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten die Harmonisierung der an falscher Stelle und verstärkt eingreifenden Empfindungsorganisation, z.B. bei Neigung zu Krämpfen der glatten Muskulatur; Kopfschmerzen.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Solutio Sacchari comp. beachten?**

**Gegenanzeigen**

Keine bekannt

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

**Kinder**

Solutio Sacchari comp. soll bei Säuglingen im 1. Lebensjahr nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Wie alle Arzneimittel sollte Solutio Sacchari comp. in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

## Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Solutio Sacchari comp.

Die Flüssigen Verdünnungen enthalten 18 Vol.-% Alkohol.

### 3. Wie ist Solutio Sacchari comp. einzunehmen?

Nehmen Sie Solutio Sacchari comp. immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren: 2 – 4 mal täglich 10 Tropfen;

Kleinkinder von 1 bis 5 Jahren: 2 – 4 mal täglich 5 Tropfen.

Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein.

Die für die Behandlung geeignete Potenzstufe wird vom Arzt nach dem jeweiligen Krankheitsbild ausgewählt und für den Patienten individuell verordnet.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb dieses Zeitraumes keine Besserung der Beschwerden ein, sollte ein Arzt konsultiert werden.

*Wenn Sie die Einnahme von Solutio Sacchari comp. vergessen haben:* Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Was ist sonst noch wichtig?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Zusammensetzung**

Arzneimittelbezeichnung	10 ml enthalten: Wirkstoff:	
Solutio Sacchari comp D3	Solutio Sacchari comp. Dil. D3	10 ml
Solutio Sacchari comp D6	Solutio Sacchari comp. Dil. D6	10 ml

[HAB, V. 5a; ab D1 mit Ethanol 15 % (m/m)]

(1 g Ursubstanz hergestellt aus: 0,5 mg Carbo Betulae, 10 mg Kalium carbonicum, 2 mg Kalium-Eisen-Tartrat, 15 mg Mel, 1,7 mg Quarz, 7 mg Trona)

#### **Darreichungsform und Packungsgröße**

50 ml Flüssige Verdünnung

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Februar 2017