

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

## **Spigelia Pentarkan® D**

Mischung

für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Spigelia Pentarkan® D und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spigelia Pentarkan® D beachten?
3. Wie ist Spigelia Pentarkan® D anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spigelia Pentarkan® D aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Spigelia Pentarkan® D und wofür wird es angewendet?**

Spigelia Pentarkan® D ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Schmerzen.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Kopfschmerzen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Spigelia Pentarkan® D beachten?**

**Spigelia Pentarkan® D darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von Spigelia Pentarkan® D sind,
- bei Kindern unter 12 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Alkoholkranken.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Spigelia Pentarkan® D ist erforderlich:**

Wenn die Kopfschmerzen länger andauern, sollten Sie, wie bei allen unklaren Beschwerden, einen Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Wegen des Alkoholgehaltes soll das Arzneimittel von Leberkranken nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

### **Bei Anwendung von Spigelia Pentarkan® D mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Beeinflussung der Wirkung von Spigelia Pentarkan® D durch andere Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.

### **Bei Anwendung von Spigelia Pentarkan® D zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Das Präparat darf aufgrund des Bestandteils Nux vomica in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Spigelia Pentarkan® D**

Enthält 70 Vol.-% Alkohol.

### **3. Wie ist Spigelia Pentarkan® D anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren halbstündlich bis stündlich je 5 Tropfen (höchstens 6-mal täglich) einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende häufige Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

In chronischen Fällen sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

*Hinweis:* Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen senkrecht halten.

Sie sollten die Tropfen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten. Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Spigelia Pentarkan® D angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

### **Wenn Sie die Anwendung von Spigelia Pentarkan® D vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Spigelia Pentarkan® D abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Spigelia Pentarkan® D abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Spigelia Pentarkan® D Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### **5. Wie ist Spigelia Pentarkan® D aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Spigelia Pentarkan® D enthält**

*Die Wirkstoffe sind:* Spigelia Dil. D3 1,0 g, Belladonna Dil. D3 1,0 g, Glonoinum Dil. D5 1,0 g, Nux vomica Dil. D3 1,0 g, Secale cornutum Dil. D3 1,0 g  
in 10 g (entsprechend 11,2 ml) Mischung.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

##### **Wie Spigelia Pentarkan® D aussieht und Inhalt der Packung**

Spigelia Pentarkan® D ist eine farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

##### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2020.**

---

Spigelia Pentarkan® D enthält fünf Einzelbestandteile, die sich bei der Behandlung von Kopfschmerzen ergänzen. Die Bestandteile Spigelia und Secale cornutum beeinflussen vor allem Kopfschmerzen mit Schwindel, während sich Nux vomica besonders bei Kopfschmerzen nach

übermäßiger Anwendung von Nahrungs- und Genussmitteln bewährt hat. Belladonna und Glonoinum lindern besonders plötzlich auftretende Kopfschmerzen. Spigelia Pentarkan<sup>®</sup> D ist daher ein geeignetes Mittel zur Behandlung von Kopfschmerzen verschiedener Art.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6567876.00.00