

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Thymiverlan[®], Lösung

Wirkstoff: Fluidextrakt aus Thymian (1:2-2,5) 497 mg/ml

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Thymiverlan[®] jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach längerer Anwendung keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Thymiverlan[®] und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Thymiverlan[®] beachten?
3. Wie ist Thymiverlan[®] einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Thymiverlan[®] aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST THYMIVERLAN[®] UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Thymiverlan[®] ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Thymiverlan[®] wird angewendet bei Erkältungskrankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim, zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bronchitis. Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON THYMIVERLAN[®] BEACHTEN?

Thymiverlan[®] darf nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Fluidextrakt aus Thymian oder einen der sonstigen Bestandteile von Thymiverlan[®] sind.

Bei Einnahme von Thymiverlan[®] mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Thymiverlan[®] sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Thymiverlan[®]:

Thymiverlan[®] enthält bis zu 19 Vol.-% Alkohol und Sucrose.

Bitte nehmen Sie Thymiverlan[®] erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST THYMIVERLAN[®] EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Thymiverlan[®] immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung:

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene: 3-mal täglich 3 ml Thymiverlan[®]

Kinder: Thymiverlan[®] wird in Abhängigkeit vom Alter wie folgt dosiert:

0 – 1 Jahr:	3-mal täglich 1 ml
1 – 4 Jahre:	3-mal täglich 1 – 1,5 ml
4 – 10 Jahre:	3-mal täglich 1,5 – 2 ml
10 – 16 Jahre:	3-mal täglich 2 – 3 ml.

Art der Anwendung:

Nehmen Sie Thymiverlan[®] bitte unverdünnt oder in Wasser, Tee o. ä. ein. Verwenden Sie zum Abmessen den beiliegenden Messbecher mit ml-Einteilung. Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeiten erfolgen.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung von Thymiverlan® ist nicht begrenzt. Bessert sich jedoch Ihr Befinden auch nach längerer Anwendung nicht, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Thymiverlan® zu stark oder zu schwach ist, oder wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST THYMIVERLAN® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach dem Öffnen der Flasche beträgt die Dauer der Haltbarkeit 8 Wochen!

Hinweis: Da Thymiverlan® Pflanzenextrakt enthält, können Trübungen und geringfügige Ausflockungen auftreten. Wirksamkeit und Qualität des Arzneimittels werden dadurch nicht beeinträchtigt.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Thymiverlan® enthält:

Der Wirkstoff ist: Fluidextrakt aus Thymian

1 ml (1,113 g) Lösung enthält 496,7 mg Fluidextrakt aus Thymian (1:2-2,5);
Auszugsmittel: Ammoniak-Lösung 10 % (m/m) : Glycerol 85 % : Ethanol 90 % (V/V) :
Wasser (1:20:70:109).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Propylenglycol, Sucrose (Saccharose), Saccharin-Natrium, gereinigtes Wasser.

Hinweis für Diabetiker: 1 ml Thymiverlan® enthält 0,3 g verdauliche Kohlenhydrate (entsprechend 0,025 BE/ml).

Thymiverlan® enthält kein Gluten und keine Lactose.

Wie Thymiverlan® aussieht und Inhalt der Packung:

Braune Lösung in einer Glasflasche. Thymiverlan® ist in Packungen mit 50 ml und 100 ml Lösung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, 82324 Tutzing, www.verla.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet: 08/2013

Hinweis: Diesem Arzneimittel ist ein Messbecher (Medizinprodukt CE 0123) der Fa. Stella Kunststofftechnik GmbH, 65343 Eltville, Deutschland beigelegt.